




UNO STILE TUTTO ITALIANO



LISTINO PREZZI 2023

Nel rispetto della Natura



INDICE

LINEA RISCALDAMENTO IDRO

• TERMOCAMINI IDRO A LEGNA	2
• TERMO POLICOMBUSTIBILI IDRO	4
• TERMOSTUFA IDRO A LEGNA	5
• KIT IDRAULICI KAPPA	7
• TERMOSTUFE IDRO A PELLETT	9

LINEA RISCALDAMENTO ARIA

• STUFE ARIA A PELLETT	14
• MONOBLOCCHI ARIA A LEGNA TERMOVENTILATI	16
• MONOBLOCCHI ARIA A LEGNA A CONVEZIONE NATURALE	17
• INSERTI ARIA A LEGNA TERMOVENTILATI	21

SISTEMI COTTURA A LEGNA

RIVESTIMENTI

LINEA GIARDINO

• FORNI A LEGNA A COTTURA INDIRETTA	34
• FORNI A LEGNA TRADIZIONALI IN ACCIAIO	38
• FORNI A LEGNA TRADIZIONALI	40
• FORNI A LEGNA PROFESSIONALI	42
• BARBECUE E GRILL	44

CANNE FUMARIE

RICAMBI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA



LEGNA



POLICOMBUSTIBILE



PELLET



CARBONELLA



IDRO



ARIA



COTTURA
ALIMENTI



COTTURA
SU PIETRA



ACQUA SANITARIA



VENTILAZIONE



CANALIZZAZIONE


A⁺


ANGOLO



PARETE

dati tecnici
codice
listino
ETC PLUS 27000

81028

€ 3.300

Potenza bruciata: 18 - 27,6 kW
 Potenza nominale: 15,5 - 23,8 kW
 Rendimento: 86%
 Volume riscaldabile: ~ 440 / 600 m³
 Ingombro: 80 L x 63 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 250 kg

ETC PLUS 29900

81026

€ 3.600

Potenza bruciata: 22 - 27,6 kW
 Potenza nominale: 18,9 - 23,8 kW
 Rendimento: 86%
 Volume riscaldabile: ~ 590 / 800 m³
 Ingombro: 80 L x 63 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 270 kg


A⁺


ANGOLO



PARETE

ETC PLUS 28000 PRISMA

81029

€ 3.800

Potenza bruciata: 20 - 27,6 kW
 Potenza nominale: 17,2 - 23,8 kW
 Rendimento: 86%
 Volume riscaldabile: ~ 480 / 660 m³
 Ingombro: 80 L x 74 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 270 kg

ETC PLUS 29900 PRISMA

81027

€ 3.950

Potenza bruciata: 22 - 27,6 kW
 Potenza nominale: 18,9 - 23,8 kW
 Rendimento: 86%
 Volume riscaldabile: ~ 590 / 800 m³
 Ingombro: 80 L x 74 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 290 kg


A⁺


ANGOLO



PARETE

ETC PLUS 26000 CON ANTINA A SCOMPARSA

80032

€ 2.850

Potenza bruciata: 13 - 27,6 kW
 Potenza nominale: 11 - 23,8 kW
 Rendimento: 86%
 Volume riscaldabile: ~ 360 / 400 m³
 Ingombro: 80 L x 63 P x 124 H cm
 Uscita fumi: ø 200 mm
 Peso: ~ 210 kg


A⁺


ANGOLO



PARETE

ETC PLUS 26000 INSERTO

80025

€ 2.600

Potenza bruciata: 10 - 27,6 kW
 Potenza nominale: 8,6 - 23,8 kW
 Rendimento: 86%
 Volume riscaldabile: ~ 360 / 400 m³
 Ingombro: 84 L x 63 P x 73 H cm
 Uscita fumi: ø 200 mm
 Peso: ~ 180 kg


A⁺


ANGOLO



PARETE

ETC PLUS 25000 INSERTO

80024

€ 2.250

Potenza bruciata: 8 - 27,6 kW
 Potenza nominale: 6,9 - 23,8 kW
 Rendimento: 86%
 Volume riscaldabile: ~ 200 / 300 m³
 Ingombro: 72 L x 51 P x 59 H cm
 Uscita fumi: ø 200 mm
 Peso: ~ 125 kg



Completo di innesto canna
 fumaria smontabile con
 regolazione valvola fumi



versione sinistra



versione destra


dati tecnici
codice
listino
KIT POLYFIRE

per la combustione combinata a pellet

 Destro 33067
Sinistro 33068

€ 3.520

- Serbatoio da 90 kg
- Braciore in ghisa di 80 kg
- Accensione automatica
- Quadro comando incluso
- Carico con doppia coclea in acciaio



Quadro comando incluso

Disponibile nelle versioni dx e sx sui modelli:

ETC PLUS 27000	140 L x 63 P x 152 H cm
ETC PLUS 28000 PRISMA	140 L x 74 P x 152 H cm
ETC PLUS 29900	140 L x 63 P x 152 H cm
ETC PLUS 29900 PRISMA	140 L x 74 P x 152 H cm

 Da richiedere al momento dell'ordine.
Non compatibile con termocamini già esistenti.

K1 - R
versione sinistra

K1 - R
versione destra

 Da richiedere al momento dell'ordine.
Non compatibile con termocamini già esistenti.

ALLESTIMENTO K1 - R

per il riscaldamento con funzione separatore impianto

 Destro 33058
Sinistro 33059

€ 1.940

- Vaso espansione aperto in acciaio da 26 Lt;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore a 30 piastre;
- n. 1 valvola a farfalla;
- n. 2 valvole manuali per sfiato aria;
- n. 1 pozzetto per lettura gradi termocamino;
- n. 1 rubinetto per scarico termocamino;
- Quadro comando incluso.



Quadro comando incluso

Disponibili nelle versioni dx e sx sui modelli:

ETC PLUS 27000	LEGNA	106 L x 63 P x 158 H cm	POLYFIRE	158 L x 63 P x 163 H cm
ETC PLUS 28000 PRISMA		106 L x 74 P x 158 H cm		158 L x 74 P x 163 H cm
ETC PLUS 29900		106 L x 63 P x 158 H cm		158 L x 63 P x 163 H cm
ETC PLUS 29900 PRISMA		106 L x 74 P x 158 H cm		158 L x 74 P x 163 H cm


K2 - RS
versione sinistra

K2 - RS
versione destra

 Da richiedere al momento dell'ordine.
Non compatibile con termocamini già esistenti.

ALLESTIMENTO K2 - RS

per il riscaldamento e la prod. di acqua calda con funzione separatore impianto

 Destro 33060
Sinistro 33061

€ 2.420

- Vaso espansione aperto in acciaio da 26 Lt;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore a 30 piastre per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore a 14 piastre per sanitario;
- n. 2 valvole a farfalla;
- n. 2 valvole manuali per sfiato aria;
- n. 1 flussostato;
- n. 1 elettrovalvola N.C.;
- n. 1 pozzetto per lettura gradi termocamino;
- n. 1 rubinetto per scarico termocamino;
- Quadro comando incluso.



Quadro comando incluso

Disponibili nelle versioni dx e sx sui modelli:

ETC PLUS 27000	LEGNA	106 L x 63 P x 158 H cm	POLYFIRE	158 L x 63 P x 163 H cm
ETC PLUS 28000 PRISMA		106 L x 74 P x 158 H cm		158 L x 74 P x 163 H cm
ETC PLUS 29900		106 L x 63 P x 158 H cm		158 L x 63 P x 163 H cm
ETC PLUS 29900 PRISMA		106 L x 74 P x 158 H cm		158 L x 74 P x 163 H cm


QUADRO COMANDO

Per termocamino idro a legna

33033

€ 140



versione destra



versione sinistra


dati tecnici
codice
listino
BASE 28 POLYFIRE

Destro 81180
Sinistro 81181

€ 5.500

Potenza bruciata: 27,2 kW
Potenza nominale: 25,1 kW
Rendimento: 92%
Volume riscaldabile: ~ 400 / 600 m³
Ingombro: 142 L x 102 P x 134 H cm
Uscita fumi: ø 180 mm
Peso: ~ 440 kg

BASE 35 POLYFIRE

Destro 81182
Sinistro 81183

€ 5.900

Potenza bruciata: 33,8 kW
Potenza nominale: 30,5 kW
Rendimento: 90%
Volume riscaldabile: ~ 600 / 900 m³
Ingombro: 142 L x 102 P x 134 H cm
Uscita fumi: ø 180 mm
Peso: ~ 460 kg

BASE 45 POLYFIRE

Destro 81184
Sinistro 81185

€ 6.200

Potenza bruciata: 38,7 kW
Potenza nominale: 34,9 kW
Rendimento: 90%
Volume riscaldabile: ~ 900 / 1.200 m³
Ingombro: 142 L x 102 P x 134 H cm
Uscita fumi: ø 180 mm
Peso: ~ 480 kg

BASE 50 POLYFIRE

Destro 81186
Sinistro 81187

€ 6.700

Potenza bruciata: 42,7 kW
Potenza nominale: 38,6 kW
Rendimento: 90%
Volume riscaldabile: ~ 1.200 / 1.600 m³
Ingombro: 142 L x 102 P x 134 H cm
Uscita fumi: ø 180 mm
Peso: ~ 500 kg


A

dati tecnici	codice	listino
BASE 25 LEGNA	81062	€ 3.900
Potenza bruciata:	28,9 kW	
Potenza nominale:	25,1 kW	
Rendimento:	87%	
Volume riscaldabile:	~ 400 / 600 m ³	
Ingombro:	74 L x 102 P x 134 H cm	
Uscita fumi:	ø 180 mm	
Peso:	~ 260 kg	
BASE 30 LEGNA	81188	€ 4.100
Potenza bruciata:	34,9 kW	
Potenza nominale:	30,5 kW	
Rendimento:	87%	
Volume riscaldabile:	~ 600 / 900 m ³	
Ingombro:	74 L x 102 P x 134 H cm	
Uscita fumi:	ø 180 mm	
Peso:	~ 280 kg	
BASE 35 LEGNA	81063	€ 4.410
Potenza bruciata:	40,1 kW	
Potenza nominale:	34,9 kW	
Rendimento:	87%	
Volume riscaldabile:	~ 900 / 1.200 m ³	
Ingombro:	74 L x 102 P x 134 H cm	
Uscita fumi:	ø 180 mm	
Peso:	~ 300 kg	


dati tecnici
codice
listino
KYOTO
€ 3.100

Potenza bruciata: 27 kW
 Potenza nominale: 21,6 kW
 Rendimento: 80%
 Volume riscaldabile: ~ 300 / 450 m³
 Ingombro: 57 L x 55 P x 100 H cm
 Uscita fumi: ø 150 mm
 Peso: ~ 150 kg

- ☐ Bianco 10249
- ☒ Rosso 10051
- ☒ Antracite 10088
- ☐ Grigio 10250

A

KYOTO CON FORNO
€ 3.950

Potenza bruciata: 27 kW
 Potenza nominale: 21,6 kW
 Rendimento: 80%
 Volume riscaldabile: ~ 300 / 450 m³
 Ingombro: 57 L x 55 P x 141 H cm
 Uscita fumi: ø 150 mm
 Peso: ~ 170 kg
 Forno: 32 L x 32 P x 28 H cm

- ☐ Bianco 10251
- ☒ Rosso 10054
- ☒ Antracite 10089
- ☐ Grigio 10252

A

QUADRO COMANDO

Per termotufa idro a legna mod. KYOTO

33033

€ 140



40 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

dati tecnici
codice
listino
KIT KAPPA 1 - Legna

per il riscaldamento con funzione separatore impianto

33491

€ 1.300

- n. 1 quadro comando;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

Disponibile per i modelli:

- **ETC PLUS A LEGNA;**
- **KYOTO A LEGNA.**



54,5 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 2 - Legna

per il riscaldamento e la produzione di acqua calda con funzione separatore impianto

33492

€ 1.800

- n. 1 quadro comando;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore 14 kw per sanitario;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- n. 1 valvola a 3 vie motorizzata 1/2";
- n. 1 flussostato da 1/2";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

Disponibile per i modelli:

- **ETC PLUS A LEGNA;**
- **KYOTO A LEGNA.**



33 L x 14,5 P x 39 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 3 - Legna e Polyfire

per la produzione di acqua calda sanitaria

33019

€ 1.450

- n. 1 quadro comando;
- n. 1 circolatore Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 20 kw per sanitario;
- n. 1 valvola a 3 vie motorizzata 1/2";
- n. 1 flussostato da 1/2";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

Disponibile per i modelli:

- **ETC PLUS A LEGNA;**
- **ETC PLUS POLYFIRE;**
- **BASE POLYFIRE;**
- **BASE LEGNA;**
- **KYOTO A LEGNA.**


VASO ESPANSIONE APERTO

- In lamiera zincata. Capacità 30 lt.
- In acciaio AISI 304. Capacità 30 lt.

33032

€ 140

33026

€ 390

PRESA D'ARIA ESTERNA

- n. 1 tubo flex da 30 cm (estensibile a 60 cm) ø 150 mm;
- n. 1 griglia tonda in PVC ø 150 mm.

33053

€ 60



40 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

dati tecnici
codice
listino
KIT KAPPA 4 - Polyfire

per il riscaldamento con funzione separatore impianto

33493

€ 1.250

- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

Disponibile per i modelli:

- **ETC PLUS POLYFIRE;**
- **BASE POLYFIRE;**
- **BASE LEGNA.**



54,5 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 5 - Polyfire

per il riscaldamento e la produzione di acqua calda con funzione separatore impianto

33494

€ 1.750

- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore 14 kw per sanitario;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- n. 1 valvola a 3 vie motorizzata 1/2";
- n. 1 flussostato da 1/2";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

Disponibile per i modelli:

- **ETC PLUS POLYFIRE;**
- **BASE POLYFIRE;**
- **BASE LEGNA.**


VASO ESPANSIONE APERTO

- In lamiera zincata. Capacità 30 lt.
- In acciaio AISI 304. Capacità 30 lt.

33032

€ 140

33026

€ 390

PRESA D'ARIA ESTERNA

- n. 1 tubo flex da 30 cm (estensibile a 60 cm) ø 150 mm;
- n. 1 griglia tonda in PVC ø 150 mm.

33053

€ 60


A⁺

 DETRAZIONI
FISCALI

 CONTO
TERMICO

4 STELLE

dati tecnici
codice
listino
EMY EVOLUTION 16
81104
€ 3.650

Potenza bruciata: 18,1 kW
 Potenza nominale: 16,5 kW
 Rendimento: 91,4%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 300 m³
 Ingombro: 59 L x 75 P x 109 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 240 kg

EMY EVOLUTION 20
81105
€ 3.800

Potenza bruciata: 20 kW
 Potenza nominale: 18,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 150 / 400 m³
 Ingombro: 59 L x 75 P x 109 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 240 kg

EMY EVOLUTION 24
81106
€ 3.950

Potenza bruciata: 24 kW
 Potenza nominale: 21,7 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 200 / 450 m³
 Ingombro: 59 L x 75 P x 109 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 240 kg

EMY EVOLUTION 27
81107
€ 4.400

Potenza bruciata: 27,8 kW
 Potenza nominale: 25,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 300 / 550 m³
 Ingombro: 59 L x 75 P x 121 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 260 kg

EMY EVOLUTION 30
81108
€ 4.700

Potenza bruciata: 30 kW
 Potenza nominale: 27,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 450 / 600 m³
 Ingombro: 59 L x 75 P x 121 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 260 kg


EMY EVOLUTION 34
81109
€ 4.850

Potenza bruciata: 32,7 kW
 Potenza nominale: 29,9 kW
 Rendimento: 91,6%
 Volume riscaldabile: ~ 600 / 900 m³
 Ingombro: 59 L x 75 P x 121 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 260 kg



A⁺

 DETRAZIONI
FISCALI

 CONTO
TERMICO

4 STELLE


28 L x 11 P x 30 H cm



Box lamiera zincata

KIT SANITARIO
33509
€ 650

Installato a bordo macchina per la produzione di acqua calda sanitaria.
 Da richiedere al momento dell'ordine.


dati tecnici
codice
listino
IRIS 16
€ 3.500

Potenza bruciata: 18,1 kW
 Potenza nominale: 16,5 kW
 Rendimento: 91,4%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 300 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 117 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 230 kg

● Avorio 81092
 ● Rosso 81093
 ● Grigio 81138

IRIS 20
€ 3.650

Potenza bruciata: 20 kW
 Potenza nominale: 18,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 150 / 400 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 117 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 230 kg

● Avorio 81094
 ● Rosso 81095
 ● Grigio 81139

IRIS 24
€ 3.800

Potenza bruciata: 24 kW
 Potenza nominale: 21,7 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 200 / 450 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 117 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 230 kg

● Avorio 81096
 ● Rosso 81097
 ● Grigio 81140

IRIS 27
€ 4.250

Potenza bruciata: 27,8 kW
 Potenza nominale: 25,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 300 / 550 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 129 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 250 kg

● Avorio 81098
 ● Rosso 81099
 ● Grigio 81141

IRIS 30
€ 4.550

Potenza bruciata: 30 kW
 Potenza nominale: 27,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 450 / 600 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 129 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 250 kg

● Avorio 81100
 ● Rosso 81101
 ● Grigio 81142


IRIS 34
€ 4.700

Potenza bruciata: 32,7 kW
 Potenza nominale: 29,9 kW
 Rendimento: 91,6%
 Volume riscaldabile: ~ 600 / 900 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 129 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 250 kg

● Avorio 81102
 ● Rosso 81103
 ● Grigio 81143



28 L x 11 P x 30 H cm



Box lamiera zincata

KIT SANITARIO

33509

€ 650

Installato a bordo macchina per la produzione di acqua calda sanitaria. Da richiedere al momento dell'ordine.


KIT VENTILAZIONE

33510

€ 690

Sistema di ventilazione forzata con 5 potenze di funzionamento, installato a bordo macchina. Da richiedere al momento dell'ordine.


A⁺

 DETRAZIONI
FISCALI

 CONTO
TERMICO

4 STELLE

dati tecnici
codice
listino
IRIS EVOLUTION 16
€ 3.600

Potenza bruciata: 18,1 kW
 Potenza nominale: 16,5 kW
 Rendimento: 91,4%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 300 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 117 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 230 kg

- ☐ Bianco 81144
- ☒ Rosso 81145
- ☐ Giallo 81146
- ☐ Grigio 81147
- ☐ Blu 81148
- ☐ Avorio 81149

IRIS EVOLUTION 20
€ 3.750

Potenza bruciata: 20 kW
 Potenza nominale: 18,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 150 / 400 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 117 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 230 kg

- ☐ Bianco 81150
- ☒ Rosso 81151
- ☐ Giallo 81152
- ☐ Grigio 81153
- ☐ Blu 81154
- ☐ Avorio 81155

IRIS EVOLUTION 24
€ 3.990

Potenza bruciata: 24 kW
 Potenza nominale: 21,7 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 200 / 450 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 117 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 230 kg

- ☐ Bianco 81156
- ☒ Rosso 81157
- ☐ Giallo 81158
- ☐ Grigio 81159
- ☐ Blu 81160
- ☐ Avorio 81161

IRIS EVOLUTION 27
€ 4.350

Potenza bruciata: 27,8 kW
 Potenza nominale: 25,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 300 / 550 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 129 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 250 kg

- ☐ Bianco 81162
- ☒ Rosso 81163
- ☐ Giallo 81164
- ☐ Grigio 81165
- ☐ Blu 81166
- ☐ Avorio 81167

IRIS EVOLUTION 30
€ 4.650

Potenza bruciata: 30 kW
 Potenza nominale: 27,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 450 / 600 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 129 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 250 kg

- ☐ Bianco 81168
- ☒ Rosso 81169
- ☐ Giallo 81170
- ☐ Grigio 81171
- ☐ Blu 81172
- ☐ Avorio 81173

IRIS EVOLUTION 34
€ 4.800

Potenza bruciata: 32,7 kW
 Potenza nominale: 29,9 kW
 Rendimento: 91,6%
 Volume riscaldabile: ~ 600 / 900 m³
 Ingombro: 62 L x 67 P x 129 H cm
 Uscita fumi: ø 100 mm
 Peso: ~ 250 kg

- ☐ Bianco 81174
- ☒ Rosso 81175
- ☐ Giallo 81176
- ☐ Grigio 81177
- ☐ Blu 81178
- ☐ Avorio 81179


A⁺

 DETRAZIONI
FISCALI

 CONTO
TERMICO

4 STELLE

KIT SANITARIO

33509

€ 650

Installato a bordo macchina per la produzione di acqua calda sanitaria. Da richiedere al momento dell'ordine.

KIT VENTILAZIONE


33510

€ 690

Sistema di ventilazione forzata con 5 potenze di funzionamento, installato a bordo macchina. Da richiedere al momento dell'ordine.



28 L x 11 P x 30 H cm



Box lamiera zincata




dati tecnici
codice
listino
IRIS SLIM 16
€ 3.820

Potenza bruciata: 18,1 kW
 Potenza nominale: 16,5 kW
 Rendimento: 91,4%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 300 m³
 Ingombro: 100 L x 30 P x 114 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 190 kg

- ☐ Bianco 81122
- ☒ Rosso 81123
- ☐ Grigio 81124

IRIS SLIM 20
€ 4.040

Potenza bruciata: 20 kW
 Potenza nominale: 18,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 150 / 400 m³
 Ingombro: 100 L x 30 P x 114 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 190 kg

- ☐ Bianco 81125
- ☒ Rosso 81126
- ☐ Grigio 81127

A⁺

4 STELLE

IRIS FRAME 16
€ 4.300

Potenza bruciata: 18,1 kW
 Potenza nominale: 16,5 kW
 Rendimento: 91,4%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 300 m³
 Ingombro: 120 L x 32 P x 129 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 230 kg

- ☐ Bianco 81134
- ☒ Rosso 81135

IRIS FRAME 20
€ 4.500

Potenza bruciata: 20 kW
 Potenza nominale: 18,2 kW
 Rendimento: 90,7%
 Volume riscaldabile: ~ 150 / 400 m³
 Ingombro: 120 L x 32 P x 129 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 230 kg

- ☐ Bianco 81136
- ☒ Rosso 81137

A⁺

4 STELLE



dati tecnici
codice
listino
KIT KAPPA 7

separatore impianto e interfaccia con caldaia a gas

33495

€ 1.000

- n. 1 circolatore Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore a 30 piastre;
- n. 1 quadro comando;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- gruppo tubazioni in rame;
- dima fissaggio.


PANNELLO CONFIGURATIVO SECONDARIO

33485A

€ 170

Da installare all'interno dell'abitazione.
Permette di controllare a distanza il funzionamento della termostufa.


APP 4HEAT

33511

€ 250

Permette di controllare il funzionamento tramite smartphone.


A
dati tecnici
codice
listino
PETTY EASY 8
€ 1.980

Potenza bruciata: 4 - 8 kW
 Potenza nominale: 3,5 - 7 kW
 Rendimento: 87%
 Volume riscaldabile: ~ 90 / 145 m³
 Ingombro: 40 L x 44,5 P x 86 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 90 kg

- Giallo 10193
- Bianco 10194
- Grigio 10196
- Rosso 10197
- Blu 10198

PETTY EASY 10
€ 2.250

Potenza bruciata: 6 - 10 kW
 Potenza nominale: 5,2 - 8,7 kW
 Rendimento: 87%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 195 m³
 Ingombro: 40 L x 44,5 P x 86 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 90 kg

- Giallo 10199
- Bianco 10200
- Grigio 10202
- Rosso 10203
- Blu 10204


A⁺
3 STELLE

PETTY SLIM 13
€ 2.800

Potenza bruciata: 8 - 12,5 kW
 Potenza nominale: 7 - 11 kW
 Rendimento: 88%
 Volume riscaldabile: ~ 120 / 280 m³
 Ingombro: 91 L x 33 P x 97 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 110 kg

- Avorio 10245
- Rosso 10246
- Acquamarina 10247
- Grigio 10248

PETTY SLIM 13 CANALIZZATA
€ 2.980

Potenza bruciata: 8 - 12,5 kW
 Potenza nominale: 7 - 11 kW
 Rendimento: 88%
 Volume riscaldabile: ~ 120 / 280 m³
 Ingombro: 91 L x 33 P x 97 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 110 kg

- Avorio 10188
- Rosso 10189
- Acquamarina 10190
- Grigio 10192


A⁺
3 STELLE

CARLOTTA EASY 16
€ 2.800

Potenza bruciata: 8 - 12,5 kW
 Potenza nominale: 7 - 11 kW
 Rendimento: 88%
 Volume riscaldabile: ~ 120 / 280 m³
 Ingombro: 56 L x 54 P x 103 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 125 kg

- Giallo 10217
- Bianco 10218
- Grigio 10220
- Rosso 10221
- Blu 10222

CARLOTTA EASY 16 CANALIZZATA
€ 3.150

Potenza bruciata: 8 - 12,5 kW
 Potenza nominale: 7 - 11 kW
 Rendimento: 88%
 Volume riscaldabile: ~ 120 / 280 m³
 Ingombro: 56 L x 54 P x 103 H cm
 Uscita fumi: ø 80 mm
 Peso: ~ 125 kg

- Giallo 10235
- Bianco 10236
- Grigio 10238
- Rosso 10239
- Blu 10240

	dati tecnici	codice	listino
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA Ø 80 MM per modelli PETTY SLIM e CARLOTTA EASY • n. 2 bocchette uscita aria regolabili; • n. 2 tubi in alluminio flex - 1,5 m cad; • n. 4 fascette di bloccaggio.	33178	€ 250
	BOCCHETTA ARIA Regolabile. PVC bianco ø 80 - 15x15 cm	33030A	€ 70
	TUBO FLEX IN ALLUMINIO Elemento flessibile da 1 m estensibile a 3 m ø 80 mm	33179	€ 20
	RACCORDO A Y In acciaio per canalizzazione ø 80 mm	33180	€ 100
	CASSONETTO CANALIZZAZIONE In metallo per distribuzione aria calda: 1 entrata - 4 uscite ø 80	33181	€ 125
	APP 4HEAT Permette di controllare il funzionamento tramite smartphone.	33511	€ 250

dati tecnici
codice
listino
ECOBLOCK V
interno in klinker refrattario

90084

€ 4.300

Potenza bruciata: 17,2 kW
 Potenza nominale: 14,9 kW
 Rendimento: 86,6%
 Volume riscaldabile: ~ 120 / 360 m³
 Ingombro: 88 L x 60 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 220 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33526

€ 250

33527

€ 250
ECOBLOCK V PRISMA
interno in klinker refrattario

90085

€ 4.900

Potenza bruciata: 17,2 kW
 Potenza nominale: 14,9 kW
 Rendimento: 86,6%
 Volume riscaldabile: ~ 120 / 360 m³
 Ingombro: 88 L x 78 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 230 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33528

€ 250

33529

€ 250
ECOBLOCK V LATERALE
interno in klinker refrattario

Destro 90086

Sinistro 90087

€ 4.700

Potenza bruciata: 17,2 kW
 Potenza nominale: 14,9 kW
 Rendimento: 86,6%
 Volume riscaldabile: ~ 120 / 360 m³
 Ingombro: 88 L x 60 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 210 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33530

€ 250

33531

€ 250

A⁺

4 STELLE

A⁺

4 STELLE

A⁺

4 STELLE


in foto versione destra

**COMPLETO DI
MOTORE + QUADRO COMANDO + KIT BOCCHETTE**


- 1 quadro comando;
- 1 motore aria calda 500 m³/h;
- 2 bocchette uscita aria calda regolabili Ø 100 mm;
- 2 tubi flex Ø 100 mm 1,5 m cad;
- 5 fascette stringitubo;
- 1 kit presa d'aria Ø 150 mm.


A⁺

4 STELLE
★★★★

dati tecnici
codice
listino
ECOBLOCK N
interno in klinker refrattario

90088

€ 3.900

Potenza bruciata: 17,2 kW
 Potenza nominale: 14,9 kW
 Rendimento: 86,6%
 Volume riscaldabile: ~ 60 / 100 m³
 Ingombro: 88 L x 60 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 220 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33526
33527

€ 250
€ 250

A⁺

4 STELLE
★★★★

ECOBLOCK N PRISMA
interno in klinker refrattario

90089

€ 4.500

Potenza bruciata: 17,2 kW
 Potenza nominale: 14,9 kW
 Rendimento: 86,6%
 Volume riscaldabile: ~ 60 / 100 m³
 Ingombro: 88 L x 78 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 230 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33528
33529

€ 250
€ 250

A⁺

4 STELLE
★★★★

ECOBLOCK N LATERALE
interno in klinker refrattario

Destro 90090
Sinistro 90091

€ 4.300

Potenza bruciata: 17,2 kW
 Potenza nominale: 14,9 kW
 Rendimento: 86,6%
 Volume riscaldabile: ~ 60 / 100 m³
 Ingombro: 88 L x 60 P x 147 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 210 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33530
33531

€ 250
€ 250

in foto versione destra

**COMPLETO DI
KIT BOCCHETTE**


- 2 bocchette uscita aria calda regolabili Ø 100 mm;
- 2 tubi flex Ø 100 mm 1,5 m cad;
- 5 fascette stringitubo;
- 1 kit presa d'aria Ø 150 mm.

dati tecnici
codice
listino
ECOFIVE 100
interno in klinker refrattario

90043

€ 2.695


Ingombro: 90 L x 60 P x 147 H cm
Luce interna: 80 L x 47 P x 49 H cm
Uscita fumi: ø 250 mm
Peso: ~ 200 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33526

€ 250

33527

€ 250
ECOFIVE 100 PRISMA
interno in klinker refrattario

90041

€ 3.250


Ingombro: 90 L x 75 P x 147 H cm
Luce interna: 77 L x 51 P x 50 H cm
Uscita fumi: ø 250 mm
Peso: ~ 210 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33528

€ 250

33529

€ 250
ECOFIVE 100 LATERALE
interno in klinker refrattario

Destro 90045
Sinistro 90046

€ 3.250


Ingombro: 90 L x 60 P x 147 H cm
Luce interna: 77 L x 51 P x 50 H cm
Uscita fumi: ø 250 mm
Peso: ~ 190 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33530

€ 250

33531

€ 250

in foto versione destra

ECOFIVE 100 TRIFACCIALE
interno in klinker refrattario

90082

€ 4.240


Ingombro: 88 L x 60 P x 147 H cm
Luce interna: 80 L x 47 P x 50 H cm
Uscita fumi: ø 250 mm
Peso: ~ 180 kg

Optional

- PARETI IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33533

€ 210

33534

€ 250


F


BIFACCIALE

dati tecnici
codice
listino
ECOFIVE 100 BIFACCIALE
interno in klinker refrattario

90073

€ 3.900

 Ingombro: 88 L x 60 P x 147 H cm
 Luce interna: 80 L x 47 P x 50 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 180 kg

Optional

• PARETI IN GHISA

33532

€ 250

F


ANGOLO



PARETE

ECOFIVE 135 BIG FIRE
interno in klinker refrattario

90047

€ 4.020

 Ingombro: 108 L x 74 P x 173 H cm
 Luce interna: 101 L x 65 P x 57 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 280 kg

PRESA D'ARIA ESTERNA

33053

€ 60

 n. 1 tubo flex da 30 cm ø 150 mm;
 n. 1 griglia tonda in PVC ø 150 mm.

GRIGLIA ALLUMINIO

33796

€ 30

Da installare sulla controcapa - 43,5x14 cm

	dati tecnici	codice	listino
	BOCCHETTA ARIA Regolabile. PVC bianco ø 100 - 15x15 cm	33030	€ 70
	TUBO FLEX IN ALLUMINIO Elemento flessibile da 1 m estensibile a 3 m ø 100 mm	33021	€ 15
	RACCORDO A Y In acciaio per canalizzazione ø 100 mm	33025	€ 120
	CASSONETTO CANALIZZAZIONE In metallo per distribuzione aria calda: 1 entrata - 4 uscite ø 100	33028	€ 125
	PRESA D'ARIA ESTERNA n. 1 tubo flex da 30 cm (estensibile a 60 cm) ø 150 mm; n. 1 griglia tonda in PVC ø 150 mm.	33053	€ 60
	GRIGLIA ALLUMINIO Da installare sulla controcappa - 43,5x14 cm	33796	€ 30


dati tecnici
codice
listino

A⁺ 3 STELLE
ECOSYSTEM V 60
interno in ghisa

60030

€ 1.940

Potenza bruciata: 8,62 kW
 Potenza nominale: 7,1 kW
 Rendimento: 82,4%
 Volume riscaldabile: ~ 90 / 110 m³
 Ingombro: 60 L x 50 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 200 mm
 Peso: ~ 80 kg


A⁺ 3 STELLE
ECOSYSTEM V 80 CONICA
interno in ghisa

60031

€ 2.100

Potenza bruciata: 8,62 kW
 Potenza nominale: 7,1 kW
 Rendimento: 82,4%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 200 m³
 Ingombro: 76 L x 49 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 200 mm
 Peso: ~ 90 kg


A⁺ 3 STELLE
ECOSYSTEM V 85
interno in ghisa

60032

€ 2.285

Potenza bruciata: 8,62 kW
 Potenza nominale: 7,1 kW
 Rendimento: 82,4%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 200 m³
 Ingombro: 72 L x 50 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 200 mm
 Peso: ~ 90 kg


A⁺ 3 STELLE
ECOSYSTEM V 85 LATERALE
interno in ghisa

Destro 60033
Sinistro 60035

€ 2.490

Potenza bruciata: 8,62 kW
 Potenza nominale: 7,1 kW
 Rendimento: 82,4%
 Volume riscaldabile: ~ 100 / 200 m³
 Ingombro: 72 L x 50 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 200 mm
 Peso: ~ 90 kg

in foto versione sinistra


**COMPLETO DI
MOTORI + QUADRO COMANDO**


- 2 motori tangenziali aria calda 200 m³/h;
- n. 1 quadro comando.

	dati tecnici	codice	listino
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA Ø 100 MM • n. 2 bocchette uscita aria regolabili; • n. 2 tubi in alluminio flex - 1,5 m cad; • n. 4 fascette di bloccaggio; • n. 2 raccordi a flangia.	33017	€ 300
	BOCCHETTA ARIA Regolabile. PVC bianco ø 100 - 15x15 cm	33030	€ 70
	TUBO FLEX IN ALLUMINIO Elemento flessibile da 1 m estensibile a 3 m ø 100 mm	33021	€ 15
	RACCORDO A Y In acciaio per canalizzazione ø 100 mm	33025	€ 120
	CASSONETTO CANALIZZAZIONE In metallo per distribuzione aria calda: 1 entrata - 4 uscite ø 100	33028	€ 125

dati tecnici
codice
listino
VK 80
interno in klinker refrattario

70010

€ 530


Refrattario



Ingombro: 80 L x 50 P x 114 H cm
 Luce interna: 61 L x 42 P x 53 H cm
 Uscita fumi: ø 200 mm
 Peso: ~ 230 kg


Optional

- PARAFIAMMA IN ACCIAIO
- PARAFIAMMA IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33512
33513
33986

€ 290
€ 450
€ 340
VK 100
interno in klinker refrattario

70012

€ 650


Parafiamma in acciaio



Ingombro: 100 L x 58 P x 124 H cm
 Luce interna: 83 L x 47 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 360 kg


Optional

- PARAFIAMMA IN ACCIAIO
- PARAFIAMMA IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33514
33515
33987

€ 320
€ 480
€ 370
VK 110
interno in klinker refrattario

70015

€ 770


Parafiamma in ghisa



Ingombro: 110 L x 63 P x 131 H cm
 Luce interna: 90 L x 52 P x 53 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 450 kg


Optional

- PARAFIAMMA IN ACCIAIO
- PARAFIAMMA IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33516
33517
33988

€ 380
€ 550
€ 390
VKL 85 LATERALE dx - sx
interno in klinker refrattario

70018

€ 650


in foto versione destra

Parafiamma in acciaio




Ingombro: 81 L x 57 P x 122 H cm
 Luce interna: 73 L x 50 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 300 kg

Optional

- PARAFIAMMA IN ACCIAIO
- PARAFIAMMA IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33518
33519
33989

€ 320
€ 440
€ 340



Paraframma in ghisa



in foto versione destra

dati tecnici
codice
listino
VKL 105 LATERALE dx - sx
interno in klinker refrattario

70021

€ 870

 Ingombro: 96 L x 65 P x 124 H cm
 Luce interna: 90 L x 58 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 390 kg

Optional

- PARAFIAMMA IN ACCIAIO
- PARAFIAMMA IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33520


€ 360

33521

€ 480

33990

€ 370



Refrattario


VKD 100 DELTA
interno in klinker refrattario

70023

€ 730

 Ingombro: 80 L x 80 P x 128 H cm
 Luce interna: 74 L x 74 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 350 kg

Optional

- PARAFIAMMA IN ACCIAIO
- PARAFIAMMA IN GHISA
- PIANALE IN GHISA

33524


€ 360

33525

€ 510

33991

€ 390



Paraframma in ghisa


VKT 130 TONDO
interno in klinker refrattario

70026

€ 760

 Ingombro: 80 L x 80 P x 128 H cm
 Luce interna: 74 L x 74 P x 52 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 350 kg

Optional


- PARAFIAMMA IN ACCIAIO
- PARAFIAMMA IN GHISA

33522

€ 360

33523

€ 510


VK 78 ANGOLO COTTURA
interno in klinker refrattario


70035

€ 1.485

 Ingombro: 83 L x 58 P x 113 H cm
 Luce interna: 66 L x 50 P x 55 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 400 kg

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata;
- n.1 griglia in ghisa;
- n.1 portaceppi in ferro;
- n.1 cassetto raccogli cenere estraibile con regolazione aria comburente.

dati tecnici
codice
listino


Refrattario


VK 130
interno in klinker refrattario


70028

€ 1.400

Ingombro: 130 L x 80 P x 175 H cm
 Luce interna: 102 L x 70 P x 75 H cm
 Uscita fumi: □ 30x30 cm (ø 250 mm)
 Peso: ~ 810 kg


COMPLETO DI

Valvola registro aria comburente



Refrattario


VK 140
interno in klinker refrattario


70029

€ 1.700

Ingombro: 140 L x 80 P x 188 H cm
 Luce interna: 112 L x 70 P x 75 H cm
 Uscita fumi: □ 40x40 cm (ø 300 mm)
 Peso: ~ 891 kg


COMPLETO DI

Valvola registro aria comburente



Refrattario


VK 160
interno in klinker refrattario

70030

€ 1.900

Ingombro: 160 L x 80 P x 188 H cm
 Luce interna: 132 L x 70 P x 75 H cm
 Uscita fumi: □ 40x40 cm (ø 300 mm)
 Peso: ~ 972 kg


COMPLETO DI

Valvola registro aria comburente


PRESA D'ARIA ESTERNA

33053

€ 50

n. 1 tubo flex da 30 cm (estensibile a 60 cm) ø 150 mm;
 n. 1 griglia tonda in PVC ø 150 mm.


TRAMOGGIA IN ACCIAIO 40x40 cm - Ø 300 MM

33440

€ 220

• PER VK 140 E VK 160


SINTOLIT FAI DA TE (TRASPARENTE)

• Barattolino 375 ML
 • Tubetto 60 ML

33065


€ 25

33066


€ 20

AVVERTENZE


- I prezzi dei rivestimenti non includono il focolare interno;
- Gli ingombri sono indicativi e possono subire variazioni a seconda dell'interno scelto;
- Ingombri e prezzi indicati si riferiscono ad interni con ingombri standard;
- Per rivestimenti realizzati con interni fuori misura (es. modelli VK 80, VK 110, VKL 105, VK 130, VK 140, VK 160 e ECOFIVE 135 BIG FIRE) richiedere un preventivo personalizzato;
- Tutti i modelli disponibili sono personalizzabili nei materiali, nei colori e adattabili a qualsiasi focolare;
- Differenza realizzazione da angolo a parete: + € 350,00




ANGOLO



PARETE




PRISMA
AD ANGOLO



PRISMA
A PARETE



LATERALE DESTRO
AD ANGOLO




LATERALE SINISTRO
AD ANGOLO




LATERALE DESTRO
A PARETE



LATERALE SINISTRO
A PARETE



INCASSO



SEMI - INCASSO


dati tecnici
codice
listino
ALESSANDRA angolo

40010

€ 2.900

Marmo bianco bocciardato e marmo rosso.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 120 x 120 cm

In foto con interno ECOBLOCK PRISMA

Optional

- PANCA CON CASSETTO ESTRAIBILE
Ingombro: 83 x 40 cm

55010

€ 970


ARDESIA parete

40885

€ 5.800

Marmo bianco bocciardato e marmo Ardesia.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 192 x 90 cm

In foto con interno ETC PLUS 29900 POLYFIRE


CALLIOPE parete

40070

€ 3.025

Marmo bianco bocciardato e marmo rosa lucido.
Intarsi in marmo rosa lucido.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 126 x 102 cm

In foto con interno ETC PLUS 29900 PRISMA

Optional

- PANCA CON CASSETTO ESTRAIBILE
Ingombro: 91 x 50 cm
- MENSOLA E COLONNINE
Ingombro: 114 x 50 cm

55071

€ 1.160

55072

€ 750


CALLIOPE angolo

40088

€ 2.660

Marmo bianco bocciardato e marmo rosa lucido.
Intarsi in marmo rosa lucido.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 115 x 115 cm

In foto con interno ETC PLUS 29900 PRISMA

Optional

- PANCA CON CASSETTO ESTRAIBILE
Ingombro: 75 x 40 cm
- MENSOLA E COLONNINE
Ingombro: 114 x 40 cm

55069

€ 1.160

55070

€ 750


dati tecnici
codice
listino
CASALE parete

40113

€ 4.720

Marmo giallo reale lucido e scapezzato, cotto rosso, pietra bianca scalpellata e marmo bianco bocciardato.

Mensola superiore in legno.

Ingombro: 180 x 110 cm

In foto con interno VK 130


CORTONA parete

40148

€ 2.410

Marmo bianco bocciardato e marmo rosso lucido. Mensola superiore in legno.

Ingombro: 139 x 82 cm

In foto con interno VK 100


ELSA cornice

40188

€ 2.660

Pietra Serena

Ingombro: 135 x 27 cm

In foto con interno ECOFIVE 100 CON ANTINA


FEDERICA laterale ad angolo

40214

€ 2.410

Mattoncini in cotto, piana inferiore in cotto fughato. Mensola superiore in legno.

Ingombro: 112 x 86 cm

In foto con interno ECOFIVE 100 LATERALE SX

Optional

- PANCA APRIBILE CON PIANO IN LEGNO
Ingombro: 68 x 36 cm

55026

€ 580


dati tecnici
codice
listino
FRANCESCA angolo

40253

€ 2.660

Mattoncini in cotto, piana inferiore in cotto fucato.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 108 x 108 cm

In foto con interno ECOFIVE 100 PRISMA

Optional

- PANCA CON PIANO IN LEGNO
Ingombro: 80 x 40 cm

55035

€ 580


GIULIA angolo

40286

€ 2.610

Mattoncini in cotto e marmo bianco bocciardato.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 116 x 116 cm

In foto con interno ETC PLUS 29900


HAPPY LUGANO angolo

40347

€ 4.380

Quadrotte in giallo reale scapezzato e mensola
inferiore in giallo reale lucido.
Mensola superiore in legno.

Ingombro con Oven Royal: 219 x 137 cm

In foto con interno ECOFIVE 100 PRISMA e
forno OVEN ROYAL

Optional

- PANCA CON PIANO IN LEGNO
Ingombro: 80 x 40 cm

55075

€ 440


ILARIA angolo

40373

€ 2.365

Marmo bianco bocciardato e marmo rosa lucido.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 116 x 116 cm

In foto con interno ETC PLUS 29900


dati tecnici
codice
listino
KATIA angolo

40401

€ 3.150

Listelli di marmo bianco scapezzato e pietra Serena.

Mensola superiore e capitelli in legno.

Ingombro: 128 x 128 cm

In foto con interno VK 100


LAURA angolo

40415

€ 2.840

Marmo bianco bocciardato e marmo rosso.

Ingombro: 131 x 131 cm

In foto con interno ECOFIVE 100 CON ANTINA


MELISSA angolo

40443

€ 2.540

Marmo bianco bocciardato e marmo rosso.

Mensola superiore in legno.

Ingombro: 120 x 120 cm

In foto con interno ETC PLUS 29900 PRISMA


NEWYORK cornice

40887

€ 1.940

Acciaio verniciato lucido.

Rifinitura interna in acciaio verniciato opaco.

Completa di sistema di fissaggio a parete.

Ingombro: 140 L x 9 P x 96 H cm

In foto con interno ETC PLUS 29900



Colori disponibili:

- Nero;
- Bordeaux;
- Bianco.


dati tecnici
codice
listino
PALINURO laterale ad angolo

40520

€ 1.940

Marmo rosso Verona e marmo bianco lucido.

Ingombro: 130 x 80 cm

In foto con interno VKL 105 LATERALE DX


ROMA cornice

40576

€ 5.200

Travertino noce antichizzato con lavorazione particolareggiata eseguita artigianalmente.

Ingombro: 190 x 35 cm

In foto con interno VK 100


ROSANNA cornice

40591

€ 3.150

Travertino bianco lucido.

Ingombro: 150 x 20 cm

In foto con interno ECOFIVE 100 CON ANTINA


ROSSELLA parete

40884

€ 5.450

Marmo rosso lucido e marmo bianco bocciardato.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 195 x 90 cm

In foto con interno ETC PLUS 29900 POLYFIRE


dati tecnici
codice
listino
TRASIMENO angolo

40886

€ 2.300

Mattoncini in cotto e marmo bianco bocciardato.
Mensola superiore e capitelli in legno.

Ingombro: 115 x 115 cm

In foto con interno VK 100


TREMITI parete

40702

€ 2.300

Marmo bianco bocciardato e marmo rosso lucido.

Ingombro: 140 x 77 cm

In foto con interno VK 100


TUSCANIA angolo

40722

€ 2.110

Marmo bianco bocciardato e marmo rosso lucido.
Quadrotte lavorate a spacco.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 113 x 113 cm

In foto con interno VK 100


VERCELLI parete

40889

€ 2.180

Marmo bianco bocciardato e piano fuoco in cotto.
Mensola superiore in legno.

Ingombro: 155 x 82 cm

In foto con interno VK 100



dati tecnici	codice	listino
VULCANO angolo	40798	€ 1.925

Marmo bianco bocciardato e marmo rosso.

Ingombro: 113 x 113 cm

In foto con interno VK 100


SINTOLIT MARMO (BIANCO)

• Barattolino 175 ML	33063	€ 25
• Tubetto 60 ML	33064	€ 20


SINTOLIT FAI DA TE (TRASPARENTE)

• Barattolino 375 ML	33065	€ 25
• Tubetto 60 ML	33066	€ 20


dati tecnici
codice
listino
HOLIDAY da interno - incasso

28055

€ 2.600

Ingombro: 77 L x 99 P x 102 H cm
 Camera cottura: 45 L x 80 P x 44 H cm
 Uscita fumi: ø 130 mm
 Peso: ~ 218 kg

COMPLETO DI

- n. 2 griglie cromate 43 L x 75 P cm
- n. 1 piano refrattario 44 L x 75 P cm in cordierite per la cottura diretta di pane e pizza
- n. 2 teglie rettangolari professionali in lamiera d'alluminio (60x40x3 cm e 40x30x3 cm)



Color Rame

HOLIDAY da esterno

	Color Rame	28056	€ 3.200
	Rosso	28057	€ 3.200
	Grigio	28058	€ 3.200
	Acciaio	28059	€ 3.600

Ingombro: 96 L x 117 P x 242 H cm
 Camera cottura: 45 L x 80 P x 44 H cm
 Vano portalegna: 76 L x 95 P x 46 H cm
 Peso: ~ 287 kg

COMPLETO DI

- n. 2 griglie cromate 43 L x 75 P cm
- n. 1 piano refrattario 44 L x 75 P cm in cordierite per la cottura diretta di pane e pizza
- n. 2 teglie rettangolari professionali in lamiera d'alluminio (60x40x3 cm e 40x30x3 cm)


dati tecnici
codice
listino
CAVALLETTO
per HOLIDAY da interno - incasso

33981

€ 350

 Ingombro: 77 L x 97 P x 68 H cm
 Peso: ~ 14 kg

CARRELLO con ruote
per HOLIDAY da interno - incasso

33982

€ 800

 Ingombro: 77 L x 97 P x 68 H cm
 Vano portalegna: 76 L x 95 P x 46 H cm
 Peso: ~ 54 kg


versione destra

UNIKO grill laterale destro

● Color Rame	20034	€ 1.300
● Rosso	20035	€ 1.300
● Grigio	20036	€ 1.300
● Acciaio	20037	€ 1.550

UNIKO grill laterale sinistro

● Color Rame	20038	€ 1.300
● Rosso	20039	€ 1.300
● Grigio	20040	€ 1.300
● Acciaio	20041	€ 1.550

 Ingombro: 63 L x 66 P x 208 H cm
 Camera cottura: 58 L x 60 P cm
 Peso: ~ 100 kg

COMPLETO DI

- n. 1 griglia cromata 57 L x 38 P cm
- n. 1 portalegna in acciaio verniciato nero
- n. 1 piano appoggio inferiore 63 L x 66 P cm


MENSOLA FRONTALE 50x15 cm

33980

€ 60

In acciaio inox

 Per **HOLIDAY** da interno e da esterno

PIANO LAVORO FRONTALE 77x40 cm

33983

€ 90

In acciaio inox

 Per **HOLIDAY** da interno (con carrello) e da esterno

MENSOLA LATERALE 66x40 cm

33984

€ 130

In acciaio inox. Reversibile dx o sx

 Per grill **UNIKO laterale**

PORTA ATTREZZI

33985

€ 40

In acciaio inox. Reversibile dx o sx

 Per grill **UNIKO laterale**


dati tecnici
codice
listino
OVEN ROYAL da interno - incasso

28019

€ 3.180

Ingombro: 80 L x 100 P x 93 H cm
 Camera cottura: 55 L x 90 P x 42 H cm
 Uscita fumi: ø 150 mm
 Peso: ~ 298 kg

COMPLETO DI

- n. 2 griglie cromate 54,5 L x 84 P cm
- n. 1 piano refrattario 48 L x 88 P cm per la cottura diretta di pane e pizza
- n. 2 teglie rettangolari professionali in ferro (40x30x3 cm)



Acciaio

OVEN ROYAL da esterno

Color Rame	28020	€ 3.630
Rosso	28036	€ 3.630
Acciaio	28046	€ 4.270

Ingombro: 90 L x 115 P x 240 H cm
 Camera cottura: 55 L x 90 P x 42 H cm
 Vano portalegna: 78 L x 97 P x 52 H cm
 Peso: ~ 358 kg

COMPLETO DI

- n. 2 griglie cromate 54,5 L x 84 P cm
- n. 1 piano refrattario 48 L x 88 P cm per la cottura diretta di pane e pizza
- n. 2 teglie rettangolari professionali in ferro (40x30x3 cm)



Color Rame

OVEN ROYAL da esterno con grill

Color Rame	28030	€ 4.895
Rosso	28040	€ 4.895
Acciaio	28048	€ 5.530

Ingombro: 150 L x 115 P x 240 H cm
 Camera cottura: 55 L x 90 P x 42 H cm
 Vano portalegna: 78 L x 97 P x 52 H cm
 Peso: ~ 400 kg

IMBALLO 2 COLLI

COMPLETO DI

- n. 2 griglie cromate 54,5 L x 84 P cm
- n. 1 piano refrattario 48 L x 88 P cm per la cottura diretta di pane e pizza
- n. 2 teglie rettangolari professionali in ferro (40x30x3 cm)
- Grill laterale con camera di cottura da 70 L x 60 P cm


GRILL LATERALE
70 L x 60 P cm

	dati tecnici	codice	listino
	GRIGLIA CROMATA CONCAVA 54,5x84 cm Per forno OVEN ROYAL	33043	€ 220
	TEGLIA RETTANGOLARE 30x40x3 cm Professionale in ferro	33039	€ 30
	TIRABRACI In acciaio zincato con manico in alluminio - 150 cm	33504	€ 75
	SPAZZOLA Setole in ottone con manico in alluminio - 120 cm	33505	€ 80
	PALETTA RACCOGLICENERE Testa alluminata con manico in alluminio - 120 cm	33506	€ 80
	PALA PER PIZZA Ø 23 cm In acciaio inox con manico in alluminio - 120 cm	33507	€ 120
	PALA PER PIZZA RETTANGOLARE 32x30 cm Testa alluminata con manico in alluminio - 120 cm	33508	€ 120



Giallo

dati tecnici
codice
listino
NAXOS da esterno

	Giallo	28049
	Nero	28050
	Color Rame	28051

€ 3.400

Ingombro:	99 L x 70 P x 147 H cm
Piano cottura:	80 L x 60 P cm
Bocca:	70 L x 25 H cm
Peso:	~ 190 kg



Completo di comignolo con
regolazione valvola fumi



Color Rame

**NAXOS senza base
per interno e da esterno**

	Giallo	28052
	Nero	28053
	Color Rame	28054

€ 2.700

Ingombro:	99 L x 70 P x 60 H cm
Piano cottura:	80 L x 60 P cm
Bocca:	70 L x 25 H cm
Uscita fumi:	ø 150 mm
Peso:	~ 150 kg



Completo di innesto canna fumaria
con regolazione valvola fumi
(comignolo non incluso)


	dati tecnici	codice	listino
	TEGLIA RETTANGOLARE 30x40x3 cm Professionale in ferro	33039	€ 30
	TIRABRACI In acciaio zincato con manico in alluminio - 150 cm	33504	€ 75
	SPAZZOLA Setole in ottone con manico in alluminio - 120 cm	33505	€ 80
	PALETTA RACCOGLICENERE Testa alluminata con manico in alluminio - 120 cm	33506	€ 80
	PALA PER PIZZA Ø 23 cm In acciaio inox con manico in alluminio - 120 cm	33507	€ 120
	PALA PER PIZZA RETTANGOLARE 32x30 cm Testa alluminata con manico in alluminio - 120 cm	33508	€ 120

dati tecnici
codice
listino
PIZZAPANE 80x80 BASE
25042
€ 650



Ingombro esterno: 102 L x 83 P x 61 H cm
 Piano interno: 80 L x 80 P x 44 H cm
 Bocca forno: 43 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 250 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 100x100 BASE
25043
€ 755



Ingombro esterno: 114 L x 107 P x 61 H cm
 Piano interno: 100 L x 100 P x 50 H cm
 Bocca forno: 43 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 280 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 100x130 BASE
25044
€ 960



Ingombro esterno: 114 L x 139 P x 61 H cm
 Piano interno: 100 L x 130 P x 50 H cm
 Bocca forno: 43 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 370 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 100x160 BASE
25045
€ 1.120



Ingombro esterno: 114 L x 169 P x 61 H cm
 Piano interno: 100 L x 160 P x 50 H cm
 Bocca forno: 43 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 460 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 110x110 BASE
25030
€ 1.030



Ingombro esterno: 130 L x 120 P x 65 H cm
 Piano interno: 110 L x 110 P x 50 H cm
 Bocca forno: 48 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 480 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 110x150 BASE
25031
€ 1.390



Ingombro esterno: 130 L x 160 P x 65 H cm
 Piano interno: 110 L x 150 P x 50 H cm
 Bocca forno: 48 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 660 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)


COMPLETI DI


Sportello in ferro completo di termometro con cassa in acciaio range da 0 a 500° C.


dati tecnici
codice
listino
PIZZAPANE 80x80 CON ARCHETTO
25046
€ 975



Ingombro esterno: 102 L x 115 P x 65 H cm
 Piano interno: 80 L x 80 P x 44 H cm
 Bocca forno: 43 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 340 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 100x100 CON ARCHETTO
25047
€ 1.090



Ingombro esterno: 114 L x 140 P x 65 H cm
 Piano interno: 100 L x 100 P x 50 H cm
 Bocca forno: 43 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 370 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 100x130 CON ARCHETTO
25048
€ 1.290



Ingombro esterno: 114 L x 171 P x 65 H cm
 Piano interno: 100 L x 130 P x 50 H cm
 Bocca forno: 43 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 460 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 100x160 CON ARCHETTO
25049
€ 1.450



Ingombro esterno: 114 L x 201 P x 65 H cm
 Piano interno: 100 L x 160 P x 50 H cm
 Bocca forno: 43 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 550 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 110x110 CON ARCHETTO
25062
€ 1.410


Ingombro esterno: 130 L x 152 P x 65 H cm
 Piano interno: 110 L x 110 P x 50 H cm
 Bocca forno: 48 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 570 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)

PIZZAPANE 110x150 CON ARCHETTO
25063
€ 1.770



Ingombro esterno: 130 L x 192 P x 65 H cm
 Piano interno: 110 L x 150 P x 50 H cm
 Bocca forno: 48 L x 13 P x 32 H cm
 Peso: ~ 750 kg
 Uscita fumi: □ 20x30 cm (ø 250 mm)


COMPLETI DI

Sportello in ferro completo di termometro con cassa in acciaio range da 0 a 500° C.

dati tecnici
codice
listino
STAR 140x140 BASE

25060


€ 2.370


Ingombro esterno: 160 L x 160 P x 70 H cm
 Piano interno: 140 L x 140 P x 60 H cm
 Bocca forno: 50 L x 13 P x 45 H cm
 Peso: ~ 890 kg
 Uscita fumi: □ 20 x 40 cm (ø 250/300 mm)

IMBALLO 2 COLLI

STAR 150x150 BASE

25061


€ 2.965


Ingombro esterno: 170 L x 170 P x 70 H cm
 Piano interno: 150 L x 150 P x 60 H cm
 Bocca forno: 60 L x 13 P x 45 H cm
 Peso: ~ 930 kg
 Uscita fumi: □ 20x40 cm (ø 250/300 mm)

IMBALLO 2 COLLI

STAR 160x160 BASE

25058


€ 3.345


Ingombro esterno: 180 L x 180 P x 70 H cm
 Piano interno: 160 L x 160 P x 60 H cm
 Bocca forno: 70 L x 13 P x 45 H cm
 Peso: ~ 980 kg
 Uscita fumi: □ 20x40 cm (ø 250/300 mm)

IMBALLO 2 COLLI

STAR 140x140 CON ARCHETTO

25072


€ 3.080


Ingombro esterno: 160 L x 185 P x 70 H cm
 Piano interno: 140 L x 140 P x 60 H cm
 Bocca forno: 50 L x 13 P x 45 H cm
 Peso: ~ 990 kg
 Uscita fumi: □ 20x40 cm (ø 250/300 mm)

IMBALLO 2 COLLI

STAR 150x150 CON ARCHETTO

25073


€ 3.790


Ingombro esterno: 170 L x 195 P x 70 H cm
 Piano interno: 150 L x 150 P x 60 H cm
 Bocca forno: 60 L x 13 P x 45 H cm
 Peso: ~ 1.030 kg
 Uscita fumi: □ 20x40 cm (ø 250/300 mm)

IMBALLO 2 COLLI


STAR 160x160 CON ARCHETTO

25074

€ 4.285


Ingombro esterno: 180 L x 205 P x 70 H cm
 Piano interno: 160 L x 160 P x 60 H cm
 Bocca forno: 70 L x 13 P x 45 H cm
 Peso: ~ 1.080 kg
 Uscita fumi: □ 20x40 cm (ø 250/300 mm)

IMBALLO 2 COLLI


COMPLETI DI

Sportello in ferro completo di termometro con cassa
 in acciaio range da 0 a 500° C.

	dati tecnici	codice	listino
	TRAMOGGIA IN ACCIAIO INOX 316/L		
	• □ 20x30 cm ø 250 mm	33071	€ 240
	• □ 20x40 cm ø 250 mm	33072	€ 250
	• □ 20x40 cm ø 300 mm	33073	€ 240
	FIBRA CERAMICA		
	Ad alta densità, per isolamento termico con supporto di alluminio. Spessore 13 mm.		
	• MATERASSINO 60x100 cm	33047	€ 28
	• ROTOLO da 14,64 mt	33048	€ 300
	TEGLIA RETTANGOLARE 30x40x3 cm Professionale in ferro	33039	€ 30
	TIRABRACCI In acciaio zincato con manico in alluminio - 150 cm	33504	€ 75
	SPAZZOLA Setole in ottone con manico in alluminio - 120 cm	33505	€ 80
	PALETTA RACCOGLICENERE Testa alluminata con manico in alluminio - 120 cm	33506	€ 80
	PALA PER PIZZA Ø 23 cm In acciaio inox con manico in alluminio - 120 cm	33507	€ 120
	PALA PER PIZZA RETTANGOLARE 32x30 cm Testa alluminata con manico in alluminio - 120 cm	33508	€ 120



in foto versione full optional

dati tecnici	codice	listino
UNIKO	20042	€ 1.700

Ingombro: 78 L x 82 P x 210 H cm
 Camera cottura: 58 L x 60 P cm
 Peso: ~ 110 kg

COMPLETO DI

- n. 1 griglia cromata 57 L x 38 P cm
- n. 1 portalegna in acciaio verniciato nero
- n. 1 piano appoggio inferiore 63 L x 66 P cm
- ruote per facilitare lo spostamento



MENSOLA LATERALE 66x40 cm

33984

€ 130

In acciaio inox. Reversibile dx o sx
 Per grill **UNIKO**



PORTA ATTREZZI

33985

€ 40

In acciaio inox. Reversibile dx o sx
 Per grill **UNIKO**


dati tecnici
codice
listino
BALTIMORA SINGLE

20014

€ 750

Ingombro: 110 L x 70 P x 206 H cm
 Piano interno: 55 L x 46 P cm
 Peso: ~ 500 kg

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata 57 L x 37 P cm;
- n.1 portaceppi in ferro.


BALTIMORA MEDIUM

20013

€ 980

Ingombro: 133 L x 70 P x 206 H cm
 Piano interno: 55 L x 46 P cm
 Peso: ~ 560 kg

Panca laterale reversibile, lato dx o sx.

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata 57 L x 37 P cm;
- n.1 portaceppi in ferro.


BALTIMORA LARGE

20012

€ 1.090

Ingombro: 167 L x 70 P x 206 H cm
 Piano interno: 55 L x 46 P cm
 Peso: ~ 620 kg

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata 57 L x 37 P cm;
- n.1 portaceppi in ferro.


CALIFORNIA

20015

€ 2.970

Ingombro: 160 L x 94 P x 205 H cm
 Piano interno: 55 L x 46 P cm
 Peso: ~ 980 kg

IMBALLO 2 COLLI

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata 57 L x 37 P cm;
- n.1 portaceppi in ferro.



forno laterale
 50 L x 50 P cm


dati tecnici
codice
listino
COLORADO

20016

€ 900

Ingombro: 110 L x 80 P x 160 H cm
 Piano interno: 55 L x 46 P cm
 Peso: ~ 500 kg

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata 57 L x 37 P cm;
- n.1 portaceppi in ferro.


DOLMEN

20032

€ 495

Ingombro: 95,5 L x 50 P x 99 H cm
 Piano interno: 57,5 L x 37 P cm
 Peso: ~ 130 kg

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata 57 L x 37 P cm.


KANSAS

20022

€ 1.210

Ingombro: 132 L x 70 P x 206 H cm
 Piano interno: 80 L x 46 P cm
 Peso: ~ 730 kg

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata 84 L x 37 P cm;
- n.1 portaceppi in ferro.


LOUISIANA

20020

€ 1.870

Ingombro: 172 L x 70 P x 227 H cm
 Piani interni: 55 L x 46 P cm cad.
 Peso: ~ 1.200 kg

IMBALLO 2 COLLI
COMPLETO DI

- n.2 griglie cromate 57 L x 37 P cm;
- n.2 portaceppi in ferro.


dati tecnici
codice
listino
MINNESOTA


20021

€ 660

Ingombro: 110 L x 70 P x 186 H cm
 Piano interno: 55 L x 46 P cm
 Peso: ~ 460 kg

COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata 57 L x 37 P cm.


**SOLO
CARBONELLA**

VK 78 ANGOLO COTTURA - BBQ DA INTERNO
interno in klinker refrattario

70035

€ 1.485

Ingombro: 83 L x 58 P x 113 H cm
 Luce interna: 66 L x 50 P x 55 H cm
 Uscita fumi: ø 250 mm
 Peso: ~ 400 kg


COMPLETO DI

- n.1 griglia cromata;
- n.1 griglia in ghisa;
- n.1 portaceppi in ferro;
- n.1 cassetto raccogli cenere estraibile con regolazione aria comburente.

	dati tecnici	codice	listino
	TUBO RIGIDO 1MT		
	• ø 80 mm*	33901	€ 35
	• ø 100 mm*	33902	€ 40
	• ø 150 mm	33903	€ 55
	• ø 200 mm	33904	€ 65
	• ø 250 mm	33905	€ 90
	• ø 300 mm	33952	€ 135
	TUBO RIGIDO 50cm		
	• ø 80 mm*	33906	€ 25
	• ø 100 mm*	33907	€ 30
	• ø 150 mm	33908	€ 35
	• ø 200 mm	33909	€ 40
	• ø 250 mm	33910	€ 50
	• ø 300 mm	33953	€ 60
	TUBO RIGIDO 25cm		
	• ø 80 mm*	33911	€ 23
	• ø 100 mm*	33912	€ 25
	• ø 150 mm	33913	€ 32
	• ø 200 mm	33914	€ 36
	• ø 250 mm	33915	€ 38
	• ø 300 mm	33955	€ 40
	CURVA 90°		
	• ø 80 mm*	33916	€ 35
	• ø 100 mm*	33917	€ 39
	• ø 150 mm	33918	€ 50
	• ø 200 mm	33919	€ 58
	• ø 250 mm	33920	€ 92
	• ø 300 mm	33957	€ 102
	CURVA 45°		
	• ø 80 mm*	33921	€ 27
	• ø 100 mm*	33922	€ 31
	• ø 150 mm	33923	€ 38
	• ø 200 mm	33924	€ 43
	• ø 250 mm	33925	€ 56
	• ø 300 mm	33958	€ 66
	RACCORDO A T90° con tappo anticondensa		
	• ø 80 mm*	33926	€ 102
	• ø 100 mm - ridotto*	33927	€ 120
	COMIGNOLO A BOTTE		
	• ø 80 mm*	33960	€ 66
	• ø 100 mm*	33961	€ 69
	• ø 150 mm	33962	€ 85
	• ø 200 mm	33963	€ 100
	• ø 250 mm	33964	€ 126
	• ø 300 mm	33965	€ 152
	COMIGNOLO CINESE		
	• ø 80 mm*	33966	€ 38
	• ø 100 mm*	33967	€ 42
	• ø 150 mm	33968	€ 54
	• ø 200 mm	33969	€ 63
	• ø 250 mm	33970	€ 68
	• ø 300 mm	33971	€ 78

*guarnizione siliconica inclusa

INDICE RICAMBI

VETRI CERAMICI	50
-----------------------	-----------

LINEA RISCALDAMENTO IDRO

• ETC PLUS LEGNA	52
• KIT POLYFIRE	53
• BASE POLYFIRE	54
• BASE LEGNA	56
• KYOTO	58
• EMY EVOLUTION - IRIS - IRIS EVOLUTION - IRIS SLIM - IRIS FRAME	59

LINEA RISCALDAMENTO ARIA


• PETTY EASY - PETTY SLIM - CARLOTTA EASY	62
• ECOBLOCK V - ECOBLOCK N - ECOFIVE	64
• ECOSYSTEM V	65

SISTEMI COTTURA A LEGNA

• VK	66
------	-----------

LINEA GIARDINO

• HOLIDAY	67
• OVEN ROYAL	68
• NAXOS	69
• PIZZAPANE e STAR	69
• BARBECUE e GRILL	69



modello	misura	codice	listino
---------	--------	--------	---------

TERMOCAMINI IDRO

• ETC PLUS 25000 INSERTO - Vetro frontale	570 x 275 mm	33085	€ 150
• ETC PLUS 26000 INSERTO - Vetro frontale	625 x 420 mm	33104	€ 170
• ETC PLUS 26000 - Vetro frontale	605 x 420 mm	33101	€ 160
• ETC PLUS 27000 - Vetro frontale	605 x 420 mm	33101	€ 160
• ETC PLUS 28000 PRISMA - Vetro frontale	475 x 420 mm	33102	€ 160
• ETC PLUS 28000 PRISMA - Vetro laterale cad.	125 x 420 mm	33103	€ 80
• ETC PLUS 29900 - Vetro frontale	605 x 420 mm	33101	€ 160
• ETC PLUS 29900 PRISMA - Vetro frontale	475 x 420 mm	33102	€ 160
• ETC PLUS 29900 PRISMA - Vetro laterale	125 x 420 mm	33103	€ 80

TERMO POLICOMBUSTIBILI

• BASE POLYFIRE - Vetro frontale	95 x 95 mm	33203	€ 40
----------------------------------	------------	-------	------

TERMOSTUFE IDRO A LEGNA

• BASE LEGNA - Vetro frontale	225 x 165 mm	33212	€ 80
• KYOTO - Vetro frontale	325 x 405 mm	33375	€ 90
• FORNO KYOTO - Vetro frontale	325 x 268 mm	33220	€ 60

TERMOSTUFE IDRO A PELLETT

Vetro ceramico sp.4 mm

• EMY EVOLUTION - Vetro interno	140 x 120 mm	33187	€ 40
• IRIS - Vetro interno	360 x 380 mm	33879	€ 80
• IRIS EVOLUTION 16/20/24 - Vetro interno	284 x 295 mm	33874	€ 70
• IRIS EVOLUTION 27/30/34 - Vetro interno	284 x 335 mm	33875	€ 75
• IRIS SLIM - Vetro interno	192 x 285 mm	33188	€ 50

Vetro ceramico nero serigrafato sp.5 mm

• IRIS EVOLUTION 16/20/24 - Vetro esterno	438 x 633 mm	33865	€ 270
• IRIS EVOLUTION 27/30/34 - Vetro esterno	438 x 703 mm	33866	€ 320
• IRIS SLIM - Vetro esterno	318 x 742 mm	33867	€ 250

STUFE ARIA A PELLETT

• CARLOTTA EASY - Vetro specchiato	245 x 380 mm	33108	€ 80
• PETTY EASY - Vetro specchiato	178 x 284 mm	33878	€ 100
• PETTY SLIM	205 x 350 mm	33109	€ 160

MONOBLOCCHI ARIA A LEGNA TERMOVENTILATI

• ECOBLOCK V/N - Vetro frontale	675 x 420 mm	33881	€ 180
• ECOBLOCK V/N PRISMA - Vetro frontale	540 x 420 mm	33871	€ 200
• ECOBLOCK V/N PRISMA - Vetro laterale cad.	130 x 420 mm	33872	€ 110
• ECOBLOCK V/N LATERALE - Vetro frontale	770 x 420 mm	33876	€ 180
• ECOBLOCK V/N LATERALE - Vetro laterale cad.	250 x 420 mm	33877	€ 100

MONOBLOCCHI ARIA A LEGNA CONV.NATURALE

• ECOFIVE 100 - Vetro frontale	675 x 420 mm	33881	€ 180
• ECOFIVE 100 PRISMA - Vetro frontale	540 x 420 mm	33871	€ 200
• ECOFIVE 100 PRISMA - Vetro laterale cad.	130 x 420 mm	33872	€ 110
• ECOFIVE 100 LATERALE - Vetro frontale	770 x 420 mm	33876	€ 180
• ECOFIVE 100 LATERALE - Vetro laterale cad.	250 x 420 mm	33877	€ 100
• ECOFIVE 100 BIFACCIALE - Vetro frontale	675 x 420 mm	33881	€ 180
• ECOFIVE 100 TRIFACCIALE - Vetro frontale	857 x 459 mm	33229	€ 250
• ECOFIVE 100 TRIFACCIALE - Vetro laterale cad.	265 x 454 mm	33230	€ 120
• ECOFIVE 135 BIG FIRE - Vetro frontale	840 x 470 mm	33069	€ 250

modello	misura	codice	listino
---------	--------	--------	---------

INSERTI ARIA A LEGNA

• ECOSYSTEM V 60 - Vetro frontale	450 x 275 mm	33171	€ 110
• ECOSYSTEM V 80 CONICA - Vetro frontale	608 x 275 mm	33873	€ 150
• ECOSYSTEM V 85 - Vetro frontale	570 x 275 mm	33880	€ 150
• ECOSYSTEM V 85 LATERALE - Vetro frontale	635 x 275 mm	33169	€ 170
• ECOSYSTEM V 85 LATERALE - Vetro laterale cad.	245 x 275 mm	33170	€ 90

FORNI A LEGNA

• HOLIDAY - Vetro superiore	480 x 430 mm	33986	€ 140
• HOLIDAY - Vetro inferiore	480 x 171 mm	33987	€ 70
• OVEN ROYAL - Vetro superiore	465 x 303 mm	33044	€ 80
• OVEN ROYAL - Vetro inferiore	285 x 140 mm	33045	€ 70
• NAXOS - Vetro frontale	393 x 167 mm	33122	€ 120


GUARNIZIONE VETRO



Nera adesiva 10x3 mm - mt lineare


33852 € 15



VERNICE PER RITOCCHI



 Bomboletta spray vernice alta temperatura
smalto siliconico grigio - 200 ml




33005 € 60

	dati tecnici	codice	listino
	CHIUSURA INFERIORE ANTINA In ottone con sistema a doppia sfera in acciaio	33008	€ 25
	CHIUSURA LATERALE ANTINA	33806	€ 65
	CIRCOLATORE Classe A ad alta efficienza. 3 velocità. Per ambienti fino a 300 mq, anche su più livelli.	33501	€ 250
	CORDINE PER ANTINA A SCOMPARSA Coppia cordine in acciaio completa di fermafilii: • ETC PLUS - 67,5 cm • ETC PLUS PRISMA - 77 cm	33006 33007	€ 60 € 70
	FLUSSOSTATO	33472	€ 150
	GRIGLIA IN GHISA 19x24 cm	33807	€ 35
	GUIDE PER ANTINA A SCOMPARSA Coppia guide in acciaio per scorrimento antina complete di cuscinetti	33898	€ 90
	MANIGLIA ANTI SCOTTATURA Per modelli ETC PLUS: 27000, 29900, 28000 PRISMA, 29900 PRISMA, 26000 CON ANTINA A SCOMPARSA.	33804	€ 55
	MANIGLIA ANTI SCOTTATURA INSERTI Per modelli ETC PLUS: 25000 INSERTO, 26000 INSERTO.	33805	€ 30
	SCAMBIATORE A PIASTRE Per produzione acqua calda sanitaria: • 14 PIASTRE Attacchi 3/4" M - 1/2" M • 20 PIASTRE Attacchi 3/4" M - 1/2" M Per il riscaldamento: • 30 PIASTRE Attacchi 3/4" M • 40 PIASTRE Attacchi 3/4" M	33844 33845 33846 33004	€ 180 € 230 € 250 € 280
	VALVOLA DI ZONA A 3 VIE MOTORIZZATA Per il controllo del flusso di acqua calda o acqua fredda.	33471	€ 200
	VASO ESPANSIONE APERTO • In lamiera zincata. Capacità 30 lt. • In acciaio AISI 304. Capacità 30 lt.	33032 33026	€ 140 € 390



	dati tecnici	codice	listino
	BRACIERE IN GHISA Con doppia linea di fori per passaggio aria comburente. Peso ~ 80 kg	33015	€ 400
	CANDELETTA per accensione automatica kit polyfire	33121	€ 55
	CAVO FLAT Cavo collegamento tra display e centralina. 3 m	33828	€ 25
	CENTRALINA Scheda elettrica polyfire	33820	€ 300
	COCLEA CARICO PELLET • Superiore - 42 cm • Inferiore - 108,6 cm	33009 33010	€ 200 € 280
	DISPLAY LCD Pannello a 6 tasti per la gestione del funzionamento Legna/Pellet o Combi	33821	€ 70
	INVERTER	33803	€ 450
	MOTORE ARIA	33815	€ 160
	MOTORE COCLEA	33201	€ 600
	SUPPORTO MOTORE COCLEA	33202	€ 100
	SENSORE PELLET	33817	€ 130
	SONDA ACQUA Cavo in silicone e capsula in ottone. 3 metri	33829	€ 30
	SONDA FUMI Cavo in vetrotex e capsula in acciaio. 3 metri	33836	€ 20
	PORTASONDA FUMI Raccordo in acciaio inox AISI 316 ø 6 mm	33837	€ 7




	dati tecnici	codice	listino
	BRACIERE IN GHISA Con doppia linea di fori per passaggio aria comburente. Peso ~ 80 kg	33015	€ 400
	CANDELETTA per accensione automatica kit polyfire	33121	€ 55
	CAVO FLAT Cavo collegamento tra display e centralina. 3 m	33828	€ 25
	CENTRALINA Scheda elettrica polyfire	33820	€ 300
	CIRCOLATORE Classe A ad alta efficienza. 3 velocità. Per ambienti fino a 300 mq, anche su più livelli.	33501	€ 250
	COCLEA CARICO PELLETTA • Superiore - 42 cm • Inferiore - 108,6 cm	33009 33010	€ 200 € 280
	DISPLAY LCD Pannello a 6 tasti per la gestione del funzionamento Legna/Pellet o Combi	33821	€ 70
	FLUSSOSTATO	33472	€ 150
	GRIGLIA IN GHISA 19x24 cm	33807	€ 35
	INVERTER	33803	€ 450
	MANIGLIA ANTI SCOTTATURA Struttura in ferro e maniglia in bachelite.	33204	€ 90
	MOTORE ARIA	33815	€ 160

	dati tecnici	codice	listino
	MOTORE COCLEA	33201	€ 600
	SUPPORTO MOTORE COCLEA	33202	€ 100
	SENSORE PELLET	33817	€ 130
	SCAMBIATORE A PIASTRE		
	Per produzione acqua calda sanitaria:		
	• 14 PIASTRE Attacchi 3/4" M - 1/2" M	33844	€ 180
	• 20 PIASTRE Attacchi 3/4" M - 1/2" M	33845	€ 230
	Per il riscaldamento:		
	• 30 PIASTRE Attacchi 3/4" M	33846	€ 250
	• 40 PIASTRE Attacchi 3/4" M	33004	€ 280
	SENSORE SPORTELLO	33012	€ 90
	SONDA ACQUA	33829	€ 30
	Cavo in silicone e capsula in ottone. 3 metri		
	SONDA FUMI	33836	€ 20
	Cavo in vetrotex e capsula in acciaio. 3 metri		
	PORTASONDA FUMI	33837	€ 7
	Raccordo in acciaio inox AISI 316 ø 6 mm		
	SPAZZOLA PULIZIA FUMI	33205	€ 40
	VALVOLA DI ZONA A 3 VIE MOTORIZZATA	33471	€ 200
	Per il controllo del flusso di acqua calda o acqua fredda.		
	VASCHETTA RACCOGLICENERE	33200	€ 50
	24 L x 19,5 P x 17 H cm		
	VASO ESPANSIONE APERTO		
	• In lamiera zincata. Capacità 30 lt. • In acciaio AISI 304. Capacità 30 lt.	33032 33026	€ 140 € 390

	dati tecnici	codice	listino
	CAVO Cavo collegamento tra display e centralina. 3 m	33207	€ 25
	CENTRALINA Scheda elettrica Base Legna	33208	€ 260
	CIRCOLATORE Classe A ad alta efficienza. 3 velocità. Per ambienti fino a 300 mq, anche su più livelli.	33501	€ 250
	DISPLAY LCD TOUCH Pannello a 6 tasti touch	33206	€ 160
	FLUSSOSTATO	33472	€ 150
	GRIGLIA IN GHISA 19x24 cm	33807	€ 35
	MANIGLIA ANTI SCOTTATURA Struttura in ferro e maniglia in bachelite.	33204	€ 90
	MOTORE ARIA	33815	€ 160
	SCAMBIATORE A PIASTRE Per produzione acqua calda sanitaria: • 14 PIASTRE Attacchi 3/4" M - 1/2" M • 20 PIASTRE Attacchi 3/4" M - 1/2" M Per il riscaldamento: • 30 PIASTRE Attacchi 3/4" M • 40 PIASTRE Attacchi 3/4" M	33844 33845 33846 33004	€ 180 € 230 € 250 € 280
	SENSORE SPORTELLLO	33012	€ 90
	SONDA ACQUA Cavo in silicone e capsula in ottone. 3 metri	33829	€ 30


	dati tecnici	codice	listino
	SONDA FUMI Cavo in vetrotex e capsula in acciaio. 3 metri	33836	€ 20
	PORTASONDA FUMI Raccordo in acciaio inox AISI 316 ø 6 mm	33837	€ 7
	SPAZZOLA PULIZIA FUMI	33205	€ 40
	VALVOLA DI ZONA A 3 VIE MOTORIZZATA Per il controllo del flusso di acqua calda o acqua fredda.	33471	€ 200
	VASCHETTA RACCOGLICENERE 24 L x 19,5 P x 17 H cm	33200	€ 50
	VASO ESPANSIONE APERTO • In lamiera zincata. Capacità 30 lt. • In acciaio AISI 304. Capacità 30 lt.	33032 33026	€ 140 € 390

	dati tecnici	codice	listino
	CIRCOLATORE Classe A ad alta efficienza. 3 velocità. Per ambienti fino a 300 mq, anche su più livelli.	33501	€ 250
	FLUSSOSTATO	33472	€ 150
	GRIGLIA CROMATA 30x30 cm	33211	€ 30
	GRIGLIA IN GHISA 20x30 cm	33808	€ 45
	MANIGLIA ANTI SCOTTATURA	33209	€ 30
	QUADRO COMANDO	33033	€ 140
	SCAMBIATORE A PIASTRE Per produzione acqua calda sanitaria: • 14 PIASTRE Attacchi 3/4" M - 1/2" M • 20 PIASTRE Attacchi 3/4" M - 1/2" M Per il riscaldamento: • 30 PIASTRE Attacchi 3/4" M • 40 PIASTRE Attacchi 3/4" M	33844 33845 33846 33004	€ 180 € 230 € 250 € 280
	TERMOMETRO FORNO KYOTO Con cassa in acciaio e range da 0 a 500° C	33210	€ 50
	VALVOLA DI ZONA A 3 VIE MOTORIZZATA Per il controllo del flusso di acqua calda o acqua fredda.	33471	€ 200
	VASO ESPANSIONE APERTO • In lamiera zincata. Capacità 30 lt. • In acciaio AISI 304. Capacità 30 lt.	33032 33026	€ 140 € 390



	dati tecnici	codice	listino
	BOCCOLA IN OTTONE PER COCLEA	33194	€ 15
	BRACIERE IN ACCIAIO • EMY EVOLUTION; • IRIS EVOLUTION; • IRIS.	33197	€ 450
	BRACIERE IN ACCIAIO • IRIS SLIM; • IRIS FRAME.	33195	€ 450
	CANDELETTA per accensione automatica	33121	€ 55
	CAVO ALIMENTAZIONE 10A 250 V. Cavo da 2 m	33884	€ 25
	CAVO FLAT Cavo collegamento tra display e centralina. 1,5 m	33830	€ 20
 	CENTRALINA Scheda elettrica per display LCD 6 tasti	33825	€ 240
	DISPLAY LCD Pannello a 6 tasti meccanici	33824	€ 150
 	CENTRALINA Scheda elettrica per display CP120 8 tasti	33826	€ 220
	DISPLAY CP120 Pannello a 8 tasti meccanici	33827	€ 60
	ESPULSORE FUMI • V230/50Hz - ø 80 mm • V230/50Hz - ø 100 mm	33801 33802	€ 300 € 360


	dati tecnici	codice	listino
	MANIGLIA IRIS	33189	€ 50
	MANIGLIA IRIS EVOLUTION	33190	€ 50
	MANIGLIA IRIS SLIM / FRAME	33191	€ 50
	MOTORE VENTILAZIONE ARIA • IRIS EVOLUTION; • IRIS.	33196	€ 140
	MOTORIDUTTORE COCLEA mod. 504 RPM6 - V230/50Hz	33819	€ 190
	PRESA DA PANNELLO 10A 250 V	33737	€ 20
	SENSORE PRESSIONE ACQUA	33882	€ 40
	SONDA ACQUA Cavo in silicone e capsula in termoplastica nera. 1,5 metri	33192	€ 30
	SONDA AMBIENTE Cavo in silicone e capsula in termoplastica bianca. 1,5 metri	33018	€ 30
	SONDA FUMI Cavo in vetrotex e capsula in acciaio. 1,5 metri	33193	€ 20
	PORTASONDA FUMI Raccordo in acciaio inox AISI 316 ø 3 mm	33839	€ 7






	dati tecnici	codice	listino
	TURBOLATORE ANTERIORE (CORTO) • EMY EVOLUTION 16/20/24 - cm 19 • IRIS EVOLUTION 16/20/24 - cm 19 • IRIS 16/20/24 - cm 19	33198	€ 20
	• EMY EVOLUTION 27/30/34 - cm 41 • IRIS EVOLUTION 27/30/34 - cm 41 • IRIS 27/30/34 - cm 41	33199	€ 20
	TURBOLATORE POSTERIORE (LUNGO) • EMY EVOLUTION 16/20/24 - cm 22.5 • IRIS EVOLUTION 16/20/24 - cm 22.5 • IRIS 16/20/24 - cm 22.5	33185	€ 25
	• EMY EVOLUTION 27/30/34 - cm 51 • IRIS EVOLUTION 27/30/34 - cm 51 • IRIS 27/30/34 - cm 51	33186	€ 25
	VASO ESPANSIONE APERTO • In lamiera zincata. Capacità 30 lt. • In acciaio AISI 304. Capacità 30 lt.	33032 33026	€ 140 € 390


	dati tecnici	codice	listino
	BRACIERE CARLOTTA EASY In acciaio	33100	€ 300
	BRACIERE PETTY EASY • In ghisa • In acciaio	33105 33106	€ 120 € 250
	BRACIERE PETTY SLIM In acciaio	33107	€ 250
	CANDELETTA Per accensione automatica	33121	€ 50
	CAVO ALIMENTAZIONE 10A 250 V. Cavo da 2 m	33884	€ 25
	CAVO FLAT Cavo collegamento tra display e centralina. 1,5 m	33830	€ 20
	CENTRALINA Scheda elettrica per display CP110 4 tasti	33822	€ 180
	DISPLAY CP110 Pannello a 4 tasti meccanici	33823	€ 50
	ESPULSORE FUMI V230/50Hz - ø 80 mm	33800	€ 280
	MANIGLIA CARLOTTA EASY	33183	€ 40
	MANIGLIA PETTY EASY	33184	€ 40
	MANIGLIA PETTY SLIM	33182	€ 40


	dati tecnici	codice	listino
	MOTORE ARIA CARLOTTA EASY	33811	€ 140
	MOTORE ARIA PETTY EASY	33810	€ 60
	MOTORE ARIA PETTY SLIM	33221	€ 140
	MOTORIDUTTORE COCLEA mod. 504 RPM 1,6 - V230/50Hz	33818	€ 170
	PRESA DA PANNELLO 10A 250 V	33883	€ 20
	SONDA AMBIENTE Cavo in silicone e capsula in termoplastica bianca. 1,5 metri	33018	€ 30
	SONDA FUMI Cavo in vetrotex e capsula in acciaio. 1,5 metri	33193	€ 20
	PORTASONDA FUMI Raccordo in acciaio inox AISI 316 ø 3 mm	33839	€ 7

	dati tecnici	codice	listino
	CHIUSURA LATERALE ANTINA	33806	€ 65
CORDINE PER ANTINA A SCOMPARSA			
	Coppia cordine in acciaio completa di fermafilì:		
	• ECOBLOCK / ECOFIVE 100 (75 cm)	33223	€ 60
	• ECOBLOCK / ECOFIVE 100 PRISMA (84 cm)	33224	€ 70
	• ECOBLOCK / ECOFIVE 100 LATERALE (75-95 cm)	33225	€ 70
	• ECOFIVE 100 BIFACCIALE (75 cm)	33226	€ 60
	• ECOFIVE 100 TRIFACCIALE (80 cm)	33227	€ 80
	• BIG FIRE (180 cm)	33228	€ 140
	GRIGLIA IN GHISA		
	• Piano fuoco in refrattario - 19x24 cm	33807	€ 35
	• Piano fuoco in ghisa - 20x30 cm	33808	€ 45
	MANIGLIA ANTI SCOTTATURA	33804	€ 55
	MOTORE ARIA	33814	€ 220
	Ventilatore centrifugo potenza 500 m³/h		
	QUADRO COMANDO ARIA	33896	€ 160
	Completo di sonda, permette di controllare la ventilazione in modalità automatica o manuale.		
	VASCHETTA RACCOGLICENERE		
	• Piano fuoco in refrattario - 19x24 cm	33051	€ 50
	• Piano fuoco in ghisa - 20x30 cm	33074	€ 65

	dati tecnici	codice	listino
	GRIGLIA IN GHISA 19x24 cm	33807	€ 35
	MANIGLIA CASSETTO	33795	€ 25
	MOTORE VENTILAZIONE • LATERALE DESTRO • LATERALE SINISTRO	33812 33813	€ 90 € 90
	QUADRO COMANDO ARIA Completo di sonda, permette di controllare la ventilazione in modalità automatica o manuale.	33896	€ 160
	POMELLO CASSETTO O REGISTRO ARIA	33809	€ 10
	POTENZIOMETRO CON LED	33011	€ 50
	SONDA MOTORI VENTILAZIONE Cavo in silicone e pasticca in ottone. 3 metri. <i>Per modelli con potenziometro integrato.</i>	33833	€ 35
	SONDA MOTORI VENTILAZIONE Cavo in vetrotex e capsula in acciaio. 1,5 metri. <i>Per modelli con quadro comando esterno.</i>	33155	€ 20
	PORTASONDA MOTORI VENTILAZIONE Raccordo in acciaio inox AISI 316 ø 3 mm	33839	€ 7

	dati tecnici	codice	listino
	GRIGLIA IN GHISA 19x24 cm • VK 80 - 100 - 100 Delta - 130 Tondo	33807	€ 35
	GRIGLIA IN GHISA 20x30 cm • VK 78 - 110 - 85 - 105 • VK 130 - 140 - 160	33808	€ 45
	REGISTRO ARIA COMBURENTE • VK 130 - 140 - 160	33046	€ 100
	TRAMOGGIA IN ACCIAIO 40x40 cm - Ø 300 mm • VK 140 - 160	33440	€ 220
	VALVOLA FUMI Completa di catena in ferro. • VK 78 - 80 - 100 - 110 - 85 - 105 - 100 Delta - 130 Tondo • VK 130 - 140 - 160	33049 33050	€ 40 € 50
	VASCHETTA RACCOGLI CENERE 19x24 cm • VK 80 - 100 - 100 Delta - 130 Tondo	33051	€ 50
	VASCHETTA RACCOGLI CENERE 20x30 cm • VK 110 - 85 - 105	33074	€ 65
	VASCHETTA RACCOGLI CENERE 30x40 cm • VK 130 - 140 - 160	33052	€ 80

	dati tecnici	codice	listino
	GRIGLIA CROMATA 43x75 cm	33988	€ 50
	INTERRUTTORE LAMPADA	33038	€ 6
	INTERRUTTORE VENTOLA	33037	€ 6
	LAMPADA Completa di portalampada	33036	€ 40
	MANIGLIA IN ACCIAIO	33991	€ 40
	CHIUSURA A PRESSIONE In ottone con molla	33992	€ 40
	PIANO IN ACCIAIO Per la camera di combustione	33989	€ 150
	PIANO IN CORDIERITE 44x75 cm Per la camera di cottura	33990	€ 160
	POMELLO REGOLAZIONE ARIA Nichel satinato grigio opaco	33993	€ 20
	PRESA DA PANNELLO Per trasformatore 12V	33883	€ 10
	TEGLIA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO • 40x30x3 cm • 60x40x3 cm	33994 33995	€ 35 € 50
	TERMOMETRO Cassa in acciaio e range da 0 a 600° C con sonda flessibile e attacco a viti.	33849	€ 70
	TIMER Contaminuti (60') con cassa in acciaio e attacco a viti	33850	€ 50
	TRASFORMATORE 12V 60 W completo di cavo 3 m	33034	€ 65
	VENTOLA 12V	33035	€ 50


	dati tecnici	codice	listino
	GRIGLIA CROMATA 54,5x84 cm	33041	€ 60
	GRIGLIA IN GHISA 20x30 cm Per camera di combustione	33808	€ 45
	INTERRUTTORE LAMPADA	33038	€ 6
	INTERRUTTORE VENTOLA	33037	€ 6
	LAMPADA Completa di portalamпада	33036	€ 40
	MANIGLIA ANTI SCOTTATURA Per sportello camera cottura e sportello camera combustione. Rivestimento in silicone.	33895	€ 60
	MATTONE REFRATTARIO • Per camera di combustione - 34,5x35 cm • Per camera di cottura - 48,5x43,5 cm cad.	33057 33055	€ 70 € 90
	PRESA DA PANNELLO Per trasformatore 12V	33883	€ 10
	TERMOMETRO Cassa in acciaio e range da 0 a 600° C con sonda flessibile e attacco a viti.	33849	€ 70
	TIMER Contaminuti (60') con cassa in acciaio e attacco a viti	33850	€ 50
	TRASFORMATORE 12V 60 W completo di cavo 3 m	33034	€ 65
	VENTOLA 12V	33035	€ 50

	dati tecnici	codice	listino
	MANIGLIA ANTI SCOTTATURA Per sportello forno Naxos. Rivestimento in silicone.	33895	€ 60
	MATTONI PIANO COTTURA Dimensioni 20x30 cm spessore 3 cm	33213	€ 20
	TERMOMETRO Cassa in acciaio e range da 0 a 500° C	33016	€ 50

Ricambi PIZZAPANE e STAR

	SPORTELLI PIZZAPANE In ferro verniciato nero, completo di termometro • PIZZAPANE 80 / 100 - 50 L x 32,5 H cm • PIZZAPANE 110 - 50 L x 38,5 H cm	33150 33151	€ 120 € 120
	SPORTELLI STAR In ferro verniciato nero, completo di termometro 63 L x 40 H cm	33152	€ 150
	TERMOMETRO CON MOLLA Cassa in acciaio e range da 0 a 500° C	33847	€ 30

Ricambi BARBECUE&GRILL

	GRIGLIA CROMATA • 57 L x 37 P cm • 84 L x 37 P cm	33215 33216	€ 40 € 50
	PORTACEPPI IN FERRO • 57 cm • 84 cm	33217 33218	€ 70 € 90
	GRIGLIA IN GHISA 20x30 cm • VK 78	33808	€ 45

ORDINI

1. Devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo e-mail **commerciale@vibrok.it** e contenere il codice del modello e la relativa descrizione.
2. Eventuali richieste di prodotti fuori produzione saranno accettate solo se corredate dal relativo disegno. Il prezzo dovrà essere concordato preventivamente.
3. I prodotti fuori produzione saranno realizzati secondo le istruzioni ricevute dal Committente. Nel caso in cui a lavoro ultimato, o durante l'esecuzione dello stesso, siano richieste delle modifiche anche parziali, il Committente dovrà corrispondere, prima della loro effettuazione, il rimborso delle maggiori spese nella misura indicata dalla Tecno Fuoco S.r.l.

TRASPORTI

4. Il Porto Franco viene concesso con ritiro presso i nostri stabilimenti di Paliano (FR). Per le consegne Nord, Centro e Sud Italia contributo trasporto € 70,00 + iva a collo. Per Sicilia e Sardegna € 90,00 + iva a collo. Per isole minori richiedere il preventivo al momento dell'ordine. Richiesta servizio sponda idraulica € 40,00 + iva a collo.
5. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, l'imballo del materiale è effettuato su pallet a perdere (imballo su pallet con supporto. Casse fumigate al costo da richiedere al momento dell'ordine). I movimenti di carico e scarico eseguiti fuori della nostra sede, ci esonerano da ogni responsabilità per danni provocati da cadute o colpi accidentali.
6. Non riconosciamo i danni provocati dall'errato magazzino presso terzi.

PREZZI E PAGAMENTI

7. I prezzi sono soggetti a variazione senza preavviso. Verificarne pertanto la validità al momento dell'ordine.
8. I prezzi esposti in listino si intendono IVA esclusa, franco ns. stabilimento.
9. Tutti i pagamenti devono avvenire nei termini contrattuali presso la nostra sede.
10. In caso di mancato o ritardato pagamento alle scadenze pattuite, il Committente sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, pari ad un tasso equivalente al "prime rate" aumentato di 5 punti, come definito dalla direttiva 200/35/ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 09/10/2002 N°231)
11. I pagamenti convenuti sono riscuotibili a scelta e descrizione della Tecno Fuoco S.r.l., nei seguenti modi: direttamente a mezzo incaricato, con "assegno non trasferibile", oppure mediante emissione di ricevute bancarie o tratte, con l'aggiunta delle relative spese, che si ritengono autorizzate alla consegna della merce.

RISERVATO DOMINIO

12. I prodotti sono venduti con "patto di riservato dominio" e resteranno di proprietà della Tecno Fuoco S.r.l. fino ad avvenuto pagamento del prezzo pattuito (ART. 1523 C.C. e segg.).

RESE DI MATERIALE

13. Il materiale inviato in sostituzione sarà fatturato se contemporaneamente non verrà effettuata la resa di quello da sostituire. Le sostituzioni, quando autorizzate, indipendentemente dalla causa, avverranno solo in concomitanza di nuove forniture.
14. La resa o le sostituzioni, autorizzate esclusivamente dalla nostra direzione se in perfetto stato, saranno accreditate al 70% del prezzo netto d'acquisto a netto del trasporto.
15. Nel documento di reso dovranno essere riportati i riferimenti del documento di consegna e/o fattura emessi dalla Tecno Fuoco S.r.l. e la causa del reso.

GARANZIE, ESCLUSIONI E CONTESTAZIONI

16. I vetri, le centraline di comando, i ventilatori e tutte le parti elettriche sono coperti dalla garanzia legale rilasciata dai rispettivi costruttori.
17. I vetri installati nelle parti mobili non sono coperti da garanzia.
18. Sono esclusi da garanzia i componenti soggetti ad usura, tra i quali si indicano (a titolo puramente esemplificativo e non limitativo): parti elettriche, parti in ghisa, catene, cuscinetti, tubi in alluminio e acciaio inox.
19. La garanzia dei nostri prodotti è esclusa per: errata installazione, danneggiamenti provocati da cadute o trasporto, negligenza e comunque ogni altra causa non imputabile ad un difetto di fabbricazione. Nel caso si riscontrassero difetti di fabbricazione, la Tecno Fuoco S.r.l. sostituirà esclusivamente l'elemento ritenuto difettoso e non riconoscerà addebiti per la sua messa in opera, installazione, manutenzione, sostituzione e per eventuali materiali usati.
20. Si fa espresso riferimento al certificato che accompagna i prodotti stessi ed a quanto disposto nelle condizioni generali di vendita. In particolare per danni ai prodotti causati dal trasporto, va fatta riserva e reclamo con relativa annotazione sul documento di trasporto. Copia del reclamo dovrà essere immediatamente trasmessa alla nostra sede.
21. Eventuali reclami per difetti o errori, devono essere contestati direttamente al vettore ed annotati nei documenti a corredo (copia del reclamo deve essere inoltrata alla ns. sede). Nel caso in cui i danni non siano visibili alla consegna, il reclamo è valido solo se effettuato per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce ed inoltrato sia alla Tecno Fuoco s.r.l. che al vettore. La consegna della merce conforme verrà effettuata esclusivamente c/o la sede del Committente.

QUALITÀ DELLA PRODUZIONE

22. Venature e crinature che si verificassero nei refrattari, sono tecnicamente possibili a causa della dilatazione termica, esse non pregiudicano le caratteristiche peculiari del prodotto.
23. Il legno è soggetto a continui movimenti d'assestamento che non pregiudicano la stabilità e la qualità del prodotto.

24. Le tonalità ed i colori dei marmi, delle pietre e delle ceramiche raffigurati nei nostri cataloghi, sono indicative in quanto trattasi di materiali naturali e pertanto soggetti a variazioni di tonalità. È nella normalità che le venature dei marmi possano essere diverse e non coincidere, questo è dovuto all'utilizzo di diverse lastre di marmo. Le incollature rafforzano l'intera composizione del rivestimento. Variazioni cromatiche sulle ceramiche e la presenza di puntini o cavilli non costituiscono motivo di contestazione in quanto caratteristiche proprie dei materiali stessi.

NOTE DI VENDITA

25. Il sistema di vendita e-commerce (sia verso operatori professionali che verso i clienti finali) costituisce una modalità autonoma, in quanto priva di limitazioni territoriali, e caratterizzata da una gestione diversa per ordini di acquisto rispetto alle modalità tradizionali di vendita. Pertanto, tenendo in considerazione l'esigenza di tutela del proprio nome e del proprio marchio, è espressamente esclusa tale modalità di vendita commerciale senza previa autorizzazione scritta da parte della Tecno Fuoco s.r.l.

CONTROVERSIE

26. Per ogni controversia il foro competente è quello di VELLETRI (RM).

VALIDITÀ DEL LISTINO

27. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti ed entrerà in vigore dal 01/07/2023 con scadenza il 30/06/2024, salvo diverse comunicazioni. Verificare sempre al momento della vendita la validità del listino, in quanto alcune materie prime sono soggette ad oscillazioni di prezzo.

RISERVE

28. I dati (colori, tonalità, foto, misure e pesi) contenuti nei cataloghi, volantini, opuscoli e listini, sono indicativi e non impegnativi per la Tecno Fuoco S.r.l.; sono soggetti a modifiche ed aggiornamenti per migliorie al prodotto e/o per errori tipografici. Al momento dell'ordine si prega di consultarne la validità.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ GARANZIA

Per poter usufruire della garanzia è necessario rispedire il coupon allegato al prodotto, compilato in ogni sua parte, entro 8 giorni dalla data dell'acquisto, tramite raccomandata alla Tecno Fuoco S.r.l. Via Palianese Sud, Km 4,500 Loc. Cervinara 03018 Paliano (FR) oppure tramite pec all'indirizzo tecnofuocosrl@legalmail.it. Al momento della richiesta dell'intervento deve essere presentato il relativo scontrino fiscale o fattura di vendita, dal quale emergano i dati del rivenditore, e pertanto tale documento deve essere conservato per tutta la durata della garanzia.

Per la validità della garanzia è necessario che la contestazione pervenga, entro i termini di legge, direttamente alla ditta produttrice. Richiedere la convalida della garanzia alla Tecno Fuoco S.r.l. qualora il prodotto fosse venduto all'utente finale 24 mesi dopo l'anno d'acquisto.

OGGETTO

La garanzia copre esclusivamente le difformità originarie del prodotto, non riconoscibili dal consumatore al momento dell'acquisto, e dovute a difetti di fabbricazione con le esclusioni di seguito specificate. La garanzia comporta la riparazione o eventualmente la sostituzione, qualora la riparazione non vada a buon fine, del pezzo che risulti difettoso per difetto di fabbricazione. Le parti sostituite saranno garantite fino al restante periodo di garanzia del prodotto acquistato e verranno fatturate al costo defalcato dal periodo di mancata fruizione, in percentuale, del bene acquistato come da norma vigente.

Esempio: articolo costo € 200,00, utilizzato per 1 anno, fatturazione di € 100,00 (50% dal periodo dei 2 anni garantiti).

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia le difformità legate alle caratteristiche naturali e fisiche del materiale utilizzato, in particolare, non vengono riconosciute come difformità:

- Le venature del marmo che costituiscono elemento caratterizzante l'unicità dei singoli pezzi.
- Le variazioni cromatiche del metallo a contatto con il calore.
- Le deformazioni del legno dovute alla naturale lavorazione nel tempo.
- Le eventuali sfumature del colore della ceramica o del marmo.
- Le venature o crepe che si verificano nei refrattari, giustificate tecnicamente dalla dilatazione termica, e che non pregiudicano il buon funzionamento del refrattario.
- I vetri installati nelle parti mobili e danni causati da eventi accidentali.

Non sono considerati difetti originari, e pertanto non rientrano nella garanzia, tutti i vizi e le difformità legati all'usura, alla cattiva manutenzione, alla mancanza di pulizia del prodotto, e comunque all'uso del prodotto non conforme al libretto di uso e manutenzione fornito con il prodotto stesso. Non sono considerate difformità del prodotto, e pertanto non rientrano nella garanzia, i difetti legati all'installazione,

per la quale devono essere seguite attentamente le prescrizioni riportate nel relativo libretto.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, movimenti di carico e scarico, colpi accidentali, magazzinaggio effettuato in zone non idonee ci esonerano da qualunque responsabilità.

DECADENZA

La garanzia decade automaticamente a seguito di manipolazioni del prodotto e quando non siano riconoscibili i dati di costruzione nella targa legata al prodotto. In caso di ritardo nei pagamenti o di insolvenza parziale del committente o dell'utente finale, il quale potrà rivalersi al committente, siamo esonerati dall'obbligo della garanzia.





Tecno Fuoco s.r.l.
Via Fontana dell'Oste, 29A
00034 Colferro (RM)

SEDE OPERATIVA
Via Palianese Sud, Località Cervinara
03018 Paliano (FR)

www.vibrok.it

Tel. (+39) 0775.570.010
info@vibrok.it

