




rivestimento cornice NEW YORK



*Soluzioni
ecologiche
ed economiche
per riscaldare la tua casa*

Il termocamino che riscalda tutta la casa. Fornisce acqua calda sanitaria con continuità ed è anche un caminetto tradizionale con cui cucinare. Ecologico ed economico, perché progettato per la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico grazie al sistema di doppia combustione.



GRANDE RISPARMIO

I termocamini VIBROK sono dotati di una struttura interna che permette di bruciare il maggior quantitativo di monossido di carbonio (CO) rimasto incombusto, producendo ulteriore calore e liberando così una quantità di anidride carbonica (CO₂) in equilibrio con l'ambiente.

Grazie al sistema di **doppia combustione VIBROK**, si prevengono incrostazioni all'interno del termocamino e si diminuiscono i consumi e le emissioni di CO₂, garantendo un notevole risparmio sulla spesa per il riscaldamento.





ETC PLUS 27000
CODICE 81028 - € 3.300



ETC PLUS 29900
CODICE 81026 - € 3.600



ETC PLUS 26000
CODICE 80032 - € 2.850



ETC PLUS 28000 PRISMA
CODICE 81029 - € 3.800



ETC PLUS 29900 PRISMA
CODICE 81027 - € 3.950

SISTEMA BIVALENTE

Tutti i termocamini sono dotati di una struttura a 5 pareti che permette di posizionarli sia ad angolo che a parete.



ANGOLO



PARETE



ETC PLUS 26000 INSERTO
CODICE 80025 - € 2.600



ETC PLUS 25000 INSERTO
CODICE 80024 - € 2.250

Completo di innesto canna fumaria smontabile con regolazione manuale valvola fumi

ETC PLUS	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi
25000 INSERTO	8 - 27,6 kW	~ 200 / 300 m ³	≥ 86%	3 / 5 Kg/h	72 L x 51 P x 59 H cm	63 L x 42 P x 32 H cm	~ 125 kg	Ø 200 mm
26000 INSERTO	10 - 27,6 kW	~ 360 / 400 m ³	≥ 86%	3 / 5 Kg/h	84 L x 63 P x 73 H cm	73 L x 53 P x 40 H cm	~ 180 kg	Ø 200 mm
26000	13 - 27,6 kW	~ 360 / 400 m ³	≥ 86%	3 / 5 Kg/h	80 L x 63 P x 124 H cm	73 L x 53 P x 40 H cm	~ 210 kg	Ø 200 mm
27000	18 - 27,6 kW	~ 440 / 600 m ³	≥ 86%	3 / 7 Kg/h	80 L x 63 P x 147 H cm	73 L x 53 P x 40 H cm	~ 250 kg	Ø 250 mm
28000 PRISMA	20 - 27,6 kW	~ 480 / 660 m ³	≥ 86%	3 / 7,5 Kg/h	80 L x 74 P x 147 H cm	73 L x 70 P x 40 H cm	~ 270 kg	Ø 250 mm
29900	22 - 27,6 kW	~ 590 / 800 m ³	≥ 86%	3 / 8 Kg/h	80 L x 63 P x 147 H cm	73 L x 53 P x 40 H cm	~ 270 kg	Ø 250 mm
29900 PRISMA	22 - 27,6 kW	~ 590 / 800 m ³	≥ 86%	3 / 8 Kg/h	80 L x 74 P x 147 H cm	73 L x 70 P x 40 H cm	~ 290 kg	Ø 250 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



versione sinistra

Disponibili nella versione solo riscaldamento (K1-R) oppure completo degli accessori per la produzione di acqua calda sanitaria (K2-RS)

Possono essere installati in parallelo a qualsiasi tipo di impianto (caldaia a gas, pannelli solari, impianto a pavimento, boiler o puffer)

Pronti per l'installazione, facilitano il lavoro dell'installatore, permettendo un notevole risparmio



versione destra

Disponibili nelle versioni dx e sx sui modelli:

ETC PLUS 27000	106 L x 63 P x 158 H cm
ETC PLUS 28000 PRISMA	106 L x 74 P x 158 H cm
ETC PLUS 29900	106 L x 63 P x 158 H cm
ETC PLUS 29900 PRISMA	106 L x 74 P x 158 H cm

LEGNA

ETC PLUS 27000	158 L x 63 P x 163 H cm
ETC PLUS 28000 PRISMA	158 L x 74 P x 163 H cm
ETC PLUS 29900	158 L x 63 P x 163 H cm
ETC PLUS 29900 PRISMA	158 L x 74 P x 163 H cm

POLYFIRE

ALLESTIMENTO K1 - R

PER IL RISCALDAMENTO

DESTRO CODICE 33058 - € 1.940
SINISTRO CODICE 33059 - € 1.940

- Vaso espansione aperto in acciaio da 26 Lt;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore a 30 piastre;
- n. 1 valvola a farfalla;
- n. 2 valvole manuali per sfiato aria;
- n. 1 pozzetto per lettura gradi termocamino;
- n. 1 rubinetto per scarico termocamino;
- Quadro comando incluso.

ALLESTIMENTO K2 - RS

PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE ACS

DESTRO CODICE 33060 - € 2.420
SINISTRO CODICE 33061 - € 2.420

- Vaso espansione aperto in acciaio da 26 Lt;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 piastre per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore 14 piastre per sanitario;
- n. 2 valvole a farfalla;
- n. 2 valvole manuali per sfiato aria;
- n. 1 flussostato;
- n. 1 elettrovalvola N.C.;
- n. 1 pozzetto per lettura gradi termocamino;
- n. 1 rubinetto per scarico termocamino;
- Quadro comando incluso.

KIT IMPIANTO PER TERMOCAMINI ETC PLUS LEGNA

con funzione separatore di impianto



40 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata



54,5 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 1

PER IL RISCALDAMENTO

CODICE 33491 - € 1.300

- n. 1 quadro comando;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

KIT KAPPA 2

PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE 33492 - € 1.800

- n. 1 quadro comando;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore 14 kw per sanitario;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- n. 1 valvola a 3 vie motorizzata 1/2";
- n. 1 flussostato da 1/2";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

Sistema di riscaldamento tecnologicamente avanzato che trasforma i termocamini a legna in policombustibili combinati.



rivestimento parete ARDESIA



- Serbatoio da 90 kg
- Braciere in ghisa di 80 kg
- Accensione automatica
- Quadro comando incluso
- Carico con doppia coclea in acciaio



Disponibili nelle versioni dx e sx sui modelli:

ETC PLUS 27000	140 L x 63 P x 147 H cm
ETC PLUS 28000 PRISMA	140 L x 74 P x 147 H cm
ETC PLUS 29900	140 L x 63 P x 147 H cm
ETC PLUS 29900 PRISMA	140 L x 74 P x 147 H cm

*da richiedere al momento dell'ordine.

Non compatibile con termocamini già esistenti



LATERALE SINISTRO
CODICE 33068 - € 3.520



LATERALE DESTRO
CODICE 33067 - € 3.520

KIT IMPIANTO PER TERMOCAMINI ETC PLUS POLYFIRE

con funzione separatore di impianto



40 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 4

PER IL RISCALDAMENTO

CODICE 33493 - € 1.250

- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.



54,5 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 5

PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA


CODICE 33494 - € 1.750

- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore 14 kw per sanitario;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- n. 1 valvola a 3 vie motorizzata 1/2";
- n. 1 flussostato da 1/2";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.



Nella foto con tramoggia a destra

*Progettate nel segno della
funzionalità*



1. Serbatoio da 165 kg;
2. Motoriduttore;
3. Motore aria primaria;
4. Carico con doppia coclea in acciaio da 3 mm per una maggiore resistenza e durata;
5. Valvola di sicurezza con chiusura ermetica;
6. Braciere in ghisa di 80 kg con candele per accensione automatica;
7. Motore aria secondaria per ottimizzare il funzionamento e permettere la doppia combustione;
8. Fascio tubiero per il passaggio fumi;
9. Coibentazione con pannelli scamolex rifrangenti.



BASE 28 POLYFIRE

DESTRO CODICE 81180 - € 5.500
SINISTRO CODICE 81181 - € 5.500

BASE 35 POLYFIRE

DESTRO CODICE 81182 - € 5.900
SINISTRO CODICE 81183 - € 5.900

BASE 45 POLYFIRE

DESTRO CODICE 81184 - € 6.200
SINISTRO CODICE 81185 - € 6.200

BASE 50 POLYFIRE

DESTRO CODICE 81186 - € 6.700
SINISTRO CODICE 81187 - € 6.700



Versione tramoggia a sinistra



DETRAZIONE FISCALE
PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DETRAZIONE FISCALE ECOBONUS
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

4 STELLE



	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo pellet	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi
BASE 28 POLYFIRE	27,2 kW	~ 400 / 600 m ³	≥ 92%	2 / 5,4 Kg/h	142 L x 102 P x 134 H cm	42 L x 62 P x 42 H cm	~ 440 kg	Ø 180 mm
BASE 35 POLYFIRE	33,8 kW	~ 600 / 900 m ³	≥ 90%	2 / 6,6 Kg/h	142 L x 102 P x 134 H cm	42 L x 62 P x 42 H cm	~ 460 kg	Ø 180 mm
BASE 45 POLYFIRE	38,7 kW	~ 900 / 1.200 m ³	≥ 90%	2 / 7,6 Kg/h	142 L x 102 P x 134 H cm	42 L x 62 P x 42 H cm	~ 480 kg	Ø 180 mm
BASE 50 POLYFIRE	42,7 kW	~ 1.200 / 1.600 m ³	≥ 90%	2 / 8,6 Kg/h	142 L x 102 P x 134 H cm	42 L x 62 P x 42 H cm	~ 500 kg	Ø 180 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)

KIT IMPIANTO PER TERMO POLICOMBUSTIBILI BASE POLYFIRE

con funzione separatore di impianto



40 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata



54,5 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 4 PER IL RISCALDAMENTO


CODICE 33493 - € 1.250

- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

KIT KAPPA 5 PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE 33494 - € 1.750

- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore 14 kw per sanitario;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- n. 1 valvola a 3 vie motorizzata 1/2";
- n. 1 flussostato da 1/2";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.



BASE 25 LEGNA

CODICE 81062 - € 3.900

BASE 30 LEGNA

CODICE 81188 - € 4.100

BASE 35 LEGNA

CODICE 81063 - € 4.410

1. Display easy touch;
2. Fascio tubiero per passaggio fumi;
3. Coibentazione con pannelli scamolex;
4. Camera di combustione 42 L x 62 P x 42 H cm;
5. Motore aria primaria per ottimizzare il funzionamento e permettere la doppia combustione;
6. Cassetto raccogli cenere.

	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo legna	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi
BASE 25 LEGNA	28,9 kW	~ 400 / 600 m ³	≥ 87%	3 / 5 Kg/h	74 L x 102 P x 134 H cm	42 L x 62 P x 42 H cm	~ 260 kg	Ø 180 mm
BASE 30 LEGNA	34,9 kW	~ 600 / 900 m ³	≥ 87%	4 / 6,9 Kg/h	74 L x 102 P x 134 H cm	42 L x 62 P x 42 H cm	~ 280 kg	Ø 180 mm
BASE 35 LEGNA	40,1 kW	~ 900 / 1.200 m ³	≥ 87%	4 / 8 Kg/h	74 L x 102 P x 134 H cm	42 L x 62 P x 42 H cm	~ 300 kg	Ø 180 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)

KIT IMPIANTO PER TERMOSTUFA BASE LEGNA

con funzione separatore di impianto



40 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata



54,5 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 4

PER IL RISCALDAMENTO

CODICE 33493 - € 1.250

- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

KIT KAPPA 5

PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE 33494 - € 1.750

- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore 14 kw per sanitario;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- n. 1 valvola a 3 vie motorizzata 1/2";
- n. 1 flussostato da 1/2";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.



KYOTO rossa



forno superiore
32 L x 32 P x 28 H cm

in fase di nuova certificazione

KYOTO

- Bianco CODICE 10249 - € 3.100
- Rosso CODICE 10051 - € 3.100
- Antracite CODICE 10088 - € 3.100
- Grigio CODICE 10250 - € 3.100

KYOTO CON FORNO

- Bianco CODICE 10251 - € 3.950
- Rosso CODICE 10054 - € 3.950
- Antracite CODICE 10089 - € 3.950
- Grigio CODICE 10252 - € 3.950

	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo legna	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi
KYOTO	27 kW	~ 300 / 450 m ³	≥ 80%	3 / 6 Kg/h	57 L x 55 P x 100 H cm	40 L x 36 P x 55 H cm	~ 150 kg	Ø 150 mm
KYOTO CON FORNO	27 kW	~ 300 / 450 m ³	≥ 80%	3 / 6 Kg/h	57 L x 55 P x 141 H cm	40 L x 36 P x 55 H cm	~ 170 kg	Ø 150 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)

KIT IMPIANTO PER TERMOSTUFA KYOTO con funzione separatore di impianto



40 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata



54,5 L x 14,5 P x 34 H cm



Box lamiera verniciata

KIT KAPPA 1

PER IL RISCALDAMENTO

CODICE 33491 - € 1.300

- n. 1 quadro comando;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.

KIT KAPPA 2

PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE 33492 - € 1.800

- n. 1 quadro comando;
- n. 2 circolatori Classe A ad Alta Efficienza;
- n. 1 scambiatore 30 kw per riscaldamento;
- n. 1 scambiatore 14 kw per sanitario;
- n. 1 valvola di non ritorno 1";
- n. 1 valvola a 3 vie motorizzata 1/2";
- n. 1 flussostato da 1/2";
- gruppo tubazioni in rame uscita 3/4" M;
- cablaggio elettrico e box in lamiera.



EMY EVOLUTION 16

CODICE 81104 - € 3.650

EMY EVOLUTION 20

CODICE 81105 - € 3.800

EMY EVOLUTION 24

CODICE 81106 - € 3.950



EMY EVOLUTION 27

CODICE 81107 - € 4.400

EMY EVOLUTION 30

CODICE 81108 - € 4.700

EMY EVOLUTION 34


CODICE 81109 - € 4.850

4 STELLE



EMY EVOLUTION	Potenza termica bruciata	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Capacità serbatoio	Peso	Uscita fumi
16	18,1 kW	~ 100/300 m ³	≥ 91,4%	1 / 3,2 Kg/h	59 L x 75 P x 109 H cm	~ 38 kg	~ 240 kg	Ø 80 mm
20	20 kW	~ 150/400 m ³	≥ 90,7%	1,1 / 4 Kg/h	59 L x 75 P x 109 H cm	~ 38 kg	~ 240 kg	Ø 80 mm
24	24 kW	~ 200/450 m ³	≥ 90,7%	1,4 / 4,8 Kg/h	59 L x 75 P x 109 H cm	~ 38 kg	~ 240 kg	Ø 80 mm
27	27,8 kW	~ 300/550 m ³	≥ 90,7%	1,6 / 5,4 Kg/h	59 L x 75 P x 121 H cm	~ 43 kg	~ 260 kg	Ø 100 mm
30	30 kW	~ 450/600 m ³	≥ 90,7%	1,7 / 6 Kg/h	59 L x 75 P x 121 H cm	~ 43 kg	~ 260 kg	Ø 100 mm
34	32,7 kW	~ 600/900 m ³	≥ 91,6%	1,8 / 6,5 Kg/h	59 L x 75 P x 121 H cm	~ 43 kg	~ 260 kg	Ø 100 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



Pannelli removibili per facilitare la pulizia

Capacità serbatoio fino a 43 kg di pellet

Turbolatori a spirale per il rallentamento del passaggio dei fumi. Rendono il riscaldamento omogeneo, aumentando il rendimento.

Coclea in acciaio con spessori da 3 mm per una maggiore resistenza e durata

Braciere in acciaio con lavorazione per la combustione primaria, secondaria e terziaria

Ampio cassetto raccogli cenere con chiusura ermetica

ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE 33509 - € 650

Kit optional per la produzione di acqua calda sanitaria, installato a bordo macchina.



28 L x 11 P x 30 H cm

(optional da richiedere al momento dell'ordine)

PANNELLO SECONDARIO

CODICE 33485A - € 170

Pannello con cronotermostato da installare all'interno dell'abitazione per il controllo a distanza



APP 4HEAT

CODICE 33511 - € 250

Dispositivo wifi che permette di poter controllare la termostufa comodamente tramite smartphone



DETRAZIONI FISCALI BONUS RISTRUTTURAZIONE

È possibile ottenere uno sconto Irpef del 50% in 10 rate annuali della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di un nuovo prodotto a biomassa in quanto rientrano nelle "opere finalizzate al risparmio energetico e/o all'utilizzo delle fonti rinnovabili".

DETRAZIONI FISCALI ECOBONUS

Agevolazione fiscale che spetta nel caso in cui l'acquisto e l'installazione del prodotto servano a migliorare l'efficienza energetica della casa.



CONTO TERMICO 2.0

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

**SOSTITUISCI IL TUO VECCHIO CAMINO,
LA TUA VECCHIA STUFA O
UNA CALDAIA A BIOMASSA
CON UNA TERMOSTUFA DI NUOVA GENERAZIONE
VIBROK**

**FINO AL
65%**

sull'intero importo
speso*

*Aumenti l'efficienza energetica e calorifera
rispettando l'ambiente!*




*rimborso accreditato direttamente sul conto corrente da GSE entro 2 mesi dall'approvazione della pratica (per importi fino a € 5.000). Incentivo soggetto a restrizioni. Per i dettagli consulta il sito www.gse.it



IRIS EVOLUTION bianca

6 kW aggiuntivi all'ambiente
senza togliere potenza all'acqua



IRIS EVOLUTION rossa

IRIS EVOLUTION	Potenza termica bruciata	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Capacità serbatoio	Peso	Uscita fumi
16	18,1 kW	~ 100 / 300 m ³	≥ 91,4%	1 / 3,2 Kg/h	62 L x 67 P x 117 H cm	~ 38 kg	~ 230 kg	Ø 80 mm
20	20 kW	~ 150 / 400 m ³	≥ 90,7%	1,1 / 4 Kg/h	62 L x 67 P x 117 H cm	~ 38 kg	~ 230 kg	Ø 80 mm
24	24 kW	~ 200 / 450 m ³	≥ 90,7%	1,4 / 4,8 Kg/h	62 L x 67 P x 117 H cm	~ 38 kg	~ 230 kg	Ø 80 mm
27	27,8 kW	~ 300 / 550 m ³	≥ 90,7%	1,6 / 5,4 Kg/h	62 L x 67 P x 129 H cm	~ 43 kg	~ 250 kg	Ø 100 mm
30	30 kW	~ 450 / 600 m ³	≥ 90,7%	1,7 / 6 Kg/h	62 L x 67 P x 129 H cm	~ 43 kg	~ 250 kg	Ø 100 mm
34	32,7 kW	~ 600 / 900 m ³	≥ 91,6%	1,8 / 6,5 Kg/h	62 L x 67 P x 129 H cm	~ 43 kg	~ 250 kg	Ø 100 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



Grigio



Bianco



Avorio



Giallo



Rosso



Blu



DETRAZIONE FISCALE
PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DETRAZIONE FISCALE ECOBONUS
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

4 STELLE



IRIS EVOLUTION 16

- Bianco CODICE 81144 - € 3.600
- Rosso CODICE 81145 - € 3.600
- Giallo CODICE 81146 - € 3.600
- Grigio CODICE 81147 - € 3.600
- Blu CODICE 81148 - € 3.600
- Avorio CODICE 81149 - € 3.600

IRIS EVOLUTION 20

- Bianco CODICE 81150 - € 3.750
- Rosso CODICE 81151 - € 3.750
- Giallo CODICE 81152 - € 3.750
- Grigio CODICE 81153 - € 3.750
- Blu CODICE 81154 - € 3.750
- Avorio CODICE 81155 - € 3.750

IRIS EVOLUTION 24

- Bianco CODICE 81156 - € 3.990
- Rosso CODICE 81157 - € 3.990
- Giallo CODICE 81158 - € 3.990
- Grigio CODICE 81159 - € 3.990
- Blu CODICE 81160 - € 3.990
- Avorio CODICE 81161 - € 3.990

IRIS EVOLUTION 27

- Bianco CODICE 81162 - € 4.350
- Rosso CODICE 81163 - € 4.350
- Giallo CODICE 81164 - € 4.350
- Grigio CODICE 81165 - € 4.350
- Blu CODICE 81166 - € 4.350
- Avorio CODICE 81167 - € 4.350

IRIS EVOLUTION 30

- Bianco CODICE 81168 - € 4.650
- Rosso CODICE 81169 - € 4.650
- Giallo CODICE 81170 - € 4.650
- Grigio CODICE 81171 - € 4.650
- Blu CODICE 81172 - € 4.650
- Avorio CODICE 81173 - € 4.650

IRIS EVOLUTION 34

- Bianco CODICE 81174 - € 4.800
- Rosso CODICE 81175 - € 4.800
- Giallo CODICE 81176 - € 4.800
- Grigio CODICE 81177 - € 4.800
- Blu CODICE 81178 - € 4.800
- Avorio CODICE 81179 - € 4.800

ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE 33509 - € 650

Kit optional per la produzione di acqua calda sanitaria, installato a bordo macchina.

28 L x 11 P x 30 H cm

(optional da richiedere al momento dell'ordine)




KIT VENTILAZIONE

CODICE 33510 - € 690

Sistema di ventilazione forzata con 5 potenze di funzionamento, installato a bordo macchina.

(optional da richiedere al momento dell'ordine)



APP 4HEAT

CODICE 33511 - € 250


Dispositivo wifi che permette di poter controllare la termostufa comodamente tramite smartphone





IRIS rossa

6 kW aggiuntivi all'ambiente
senza togliere potenza all'acqua



Rosso



Avorio



Grigio

ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE 33509 - € 650

Kit optional per la produzione di acqua calda sanitaria, installato a bordo macchina.



28 L x 11 P x 30 H cm

(optional da richiedere al momento dell'ordine)

KIT VENTILAZIONE

CODICE 33510 - € 690

Sistema di ventilazione forzata con 5 potenze di funzionamento, installato a bordo macchina.



(optional da richiedere al momento dell'ordine)

APP 4HEAT

CODICE 33511 - € 250

Dispositivo wifi che permette di poter controllare la termostufa comodamente tramite smartphone





IRIS avorio

IRIS 16

- Avorio CODICE 81092 - € 3.500
- Rosso CODICE 81093 - € 3.500
- Grigio CODICE 81138 - € 3.500

IRIS 20

- Avorio CODICE 81094 - € 3.650
- Rosso CODICE 81095 - € 3.650
- Grigio CODICE 81139 - € 3.650

IRIS 24

- Avorio CODICE 81096 - € 3.800
- Rosso CODICE 81097 - € 3.800
- Grigio CODICE 81140 - € 3.800

4 STELLE
★★★★★

A+

IRIS 27

- Avorio CODICE 81098 - € 4.250
- Rosso CODICE 81099 - € 4.250
- Grigio CODICE 81141 - € 4.250

IRIS 30

- Avorio CODICE 81100 - € 4.550
- Rosso CODICE 81101 - € 4.550
- Grigio CODICE 81142 - € 4.550

IRIS 34

- Avorio CODICE 81102 - € 4.700
- Rosso CODICE 81103 - € 4.700
- Grigio CODICE 81143 - € 4.700

CONTO TERMICO

DETRAZIONI FISCALI

IRIS	Potenza termica bruciata	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Capacità serbatoio	Peso	Uscita fumi
16	18,1 kW	~ 100 / 300 m ³	≥ 91,4%	1 / 3,2 Kg/h	62 L x 67 P x 117 H cm	~ 38 kg	~ 230 kg	Ø 80 mm
20	20 kW	~ 150 / 400 m ³	≥ 90,7%	1,1 / 4 Kg/h	62 L x 67 P x 117 H cm	~ 38 kg	~ 230 kg	Ø 80 mm
24	24 kW	~ 200 / 450 m ³	≥ 90,7%	1,4 / 4,8 Kg/h	62 L x 67 P x 117 H cm	~ 38 kg	~ 230 kg	Ø 80 mm
27	27,8 kW	~ 300 / 550 m ³	≥ 90,7%	1,6 / 5,4 Kg/h	62 L x 67 P x 129 H cm	~ 43 kg	~ 250 kg	Ø 100 mm
30	30 kW	~ 450 / 600 m ³	≥ 90,7%	1,7 / 6 Kg/h	62 L x 67 P x 129 H cm	~ 43 kg	~ 250 kg	Ø 100 mm
34	32,7 kW	~ 600 / 900 m ³	≥ 91,6%	1,8 / 6,5 Kg/h	62 L x 67 P x 129 H cm	~ 43 kg	~ 250 kg	Ø 100 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



IRIS SLIM rossa



IRIS FRAME bianca

APP 4HEAT

CODICE 33511 - € 250

Dispositivo wifi che permette di poter controllare la termostufa comodamente tramite smartphone



Riprenditi i tuoi spazi con le termostufe Slim



Rosso



Grigio



Bianco

IRIS SLIM 16


- Bianco CODICE 81122 - € 3.820
- Rosso CODICE 81123 - € 3.820
- Grigio CODICE 81124 - € 3.820

IRIS SLIM 20

- Bianco CODICE 81125 - € 4.040
- Rosso CODICE 81126 - € 4.040
- Grigio CODICE 81127 - € 4.040

Massima versatilità di installazione grazie alla triplice predisposizione dell'uscita fumi:

- posteriore,
- superiore,
- laterale




IRIS SLIM	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Capacità serbatoio	Peso	Uscita fumi
16	18,1 kW	~ 100 / 300 m ³	≥ 91,4%	1 / 3,2 Kg/h	100 L x 30 P x 114 H cm	~ 19 kg	~ 190 kg	Ø 80 mm
20	20 kW	~ 150 / 400 m ³	≥ 90,7%	1,1 / 4 Kg/h	100 L x 30 P x 114 H cm	~ 19 kg	~ 190 kg	Ø 80 mm

IRIS FRAME 16

- Bianco CODICE 81134 - € 4.300
- Rosso CODICE 81135 - € 4.300

IRIS FRAME 20

- Bianco CODICE 81136 - € 4.500
- Rosso CODICE 81137 - € 4.500



Massima versatilità di installazione grazie alla doppia predisposizione dell'uscita fumi:

- posteriore,
- superiore



Bianco



Rosso

IRIS FRAME	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Capacità serbatoio	Peso	Uscita fumi
16	18,1 kW	~ 100 / 300 m ³	≥ 91,4%	1 / 3,2 Kg/h	120 L x 32 P x 129 H cm	~ 19 kg	~ 230 kg	Ø 80 mm
20	20 kW	~ 150 / 400 m ³	≥ 90,7%	1,1 / 4 Kg/h	120 L x 32 P x 129 H cm	~ 19 kg	~ 230 kg	Ø 80 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)





PETTY EASY gialla



PETTY EASY 8

- Giallo CODICE 10193 - € 1.980
- Bianco CODICE 10194 - € 1.980
- Grigio CODICE 10196 - € 1.980
- Rosso CODICE 10197 - € 1.980
- Blu CODICE 10198 - € 1.980

PETTY EASY 10

- Giallo CODICE 10199 - € 2.250
- Bianco CODICE 10200 - € 2.250
- Grigio CODICE 10202 - € 2.250
- Rosso CODICE 10203 - € 2.250
- Blu CODICE 10204 - € 2.250

PETTY EASY	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Capacità serbatoio	Peso	Uscita fumi
8	4 - 8 kW	~ 90 / 145 m ³	≥ 87%	0,4 / 1,6 Kg/h	40 L x 44,5 P x 86 H cm	~ 12 kg	~ 90 kg	Ø 80 mm
10	6 - 10 kW	~ 100 / 195 m ³	≥ 87%	0,4 / 2 Kg/h	40 L x 44,5 P x 86 H cm	~ 12 kg	~ 90 kg	Ø 80 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)

*Soluzioni
ecologiche
per riscaldare
la tua casa*





PETTY SLIM acquamarina



Rosso



Avorio



Acquamarina




Grigio

PETTY SLIM 13

- Avorio CODICE 10245 - € 2.800
- Rosso CODICE 10246 - € 2.800
- Acquamarina CODICE 10247 - € 2.800
- Grigio CODICE 10248 - € 2.800

PETTY SLIM 13 CANALIZZATA

- Avorio CODICE 10188 - € 2.980
- Rosso CODICE 10189 - € 2.980
- Acquamarina CODICE 10190 - € 2.980
- Grigio CODICE 10192 - € 2.980



- 3 uscite fumi:**
- posteriore,
 - superiore,
 - laterale.

- Canalizzazione con uscita aria:**
- posteriore,
 - laterale.



KIT CANALIZZAZIONE ARIA

CODICE 33178 - € 250

- n. 2 bocchette uscita aria calda regolabili Ø 80 mm;
- n. 2 tubi flex alluminio Ø 80 mm - 1,5 m cad.;
- n. 4 fascette di bloccaggio Ø 80 mm.

PETTY SLIM	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Capacità serbatoio	Peso	Uscita fumi
13	8 - 12,5 kW	~ 120 / 280 m ³	≥ 88%	0,4 / 2,6 Kg/h	91 L x 33 P x 97 H cm	~ 12 kg	~ 110 kg	Ø 80 mm
13 CANALIZZATA	8 - 12,5 kW	~ 120 / 280 m ³	≥ 88%	0,4 / 2,6 Kg/h	91 L x 33 P x 97 H cm	~ 12 kg	~ 110 kg	Ø 80 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



CARLOTTA EASY rossa



Bianco



Rosso



Grigio



Giallo



Blu

CARLOTTA EASY	Potenza termica bruciata	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Capacità serbatoio	Peso	Uscita fumi
16	8 - 12,5 kW	~ 120 / 280 m ³	≥ 88%	0,4 / 2,6 Kg/h	56 L x 54 P x 103 H cm	~ 20,5 kg	~ 125 kg	Ø 80 mm
16 CANALIZZATA	8 - 12,5 kW	~ 120 / 280 m ³	≥ 88%	0,4 / 2,6 Kg/h	56 L x 54 P x 103 H cm	~ 20,5 kg	~ 125 kg	Ø 80 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



CARLOTTA EASY 16

- Giallo CODICE 10217 - € 2.800
- Bianco CODICE 10218 - € 2.800
- Grigio CODICE 10220 - € 2.800
- Rosso CODICE 10221 - € 2.800
- Blu CODICE 10222 - € 2.800

CARLOTTA EASY 16 CANALIZZATA

- Giallo CODICE 10235 - € 3.150
- Bianco CODICE 10236 - € 3.150
- Grigio CODICE 10238 - € 3.150
- Rosso CODICE 10239 - € 3.150
- Blu CODICE 10240 - € 3.150



3 STELLE



KIT CANALIZZAZIONE ARIA

CODICE 33178 - € 250

- n. 2 bocchette uscita aria calda regolabili ø 80 mm;
- n. 2 tubi flex alluminio ø 80 mm - 1,5 m cad.;
- n. 4 fascette di bloccaggio ø 80 mm.



*Canalizzate
per portare
aria calda
in ogni stanza*





Linea

ECOBLOCK



4 STELLE





in foto versione destra

ECOBLOCK V

CODICE 90084 - € 4.300

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33526 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33527 - € 250

ECOBLOCK V PRISMA

CODICE 90085 - € 4.900

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33528 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33529 - € 250

ECOBLOCK V LATERALE

DESTRO CODICE 90086 - € 4.700

SINISTRO CODICE 90087 - € 4.700

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33530 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33531 - € 250

COMPLETO DI VENTILAZIONE FORZATA CANALIZZATA

Tutti i modelli sono completi del kit canalizzazione composto da:

- motore aria da 500 m³/h,
- n. 2 tubi flex da 1,5 m cad. ø 100 mm;
- n. 2 bocchette in pvc regolabili 15x15 cm;
- presa d'aria ø 150 mm;
- quadro comando per gestirne il funzionamento.



SISTEMA BIVALENTE

Tutti i monoblocchi sono dotati di una struttura a 5 pareti che permette di posizionarli sia ad angolo che a parete



ECOBLOCK	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi
V	17,2 kW	~ 120 / 360 m ³	≥ 86,6 %	2 / 5 Kg/h	88 L x 60 P x 147 H cm	72 L x 43 P x 50 H cm	~ 220 kg	Ø 250 mm
V PRISMA	17,2 kW	~ 120 / 360 m ³	≥ 86,6 %	2 / 5 Kg/h	88 L x 78 P x 147 H cm	72 L x 56 P x 50 H cm	~ 230 kg	Ø 250 mm
V LATERALE	17,2 kW	~ 120 / 360 m ³	≥ 86,6 %	2 / 5 Kg/h	88 L x 60 P x 147 H cm	72 L x 43 P x 50 H cm	~ 210 kg	Ø 250 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



BONUS RISTRUTTURAZIONE

È possibile ottenere uno sconto Irpef del 50% in 10 rate annuali della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di un nuovo prodotto a biomassa in quanto rientrano nelle "opere finalizzate al risparmio energetico e/o all'utilizzo delle fonti rinnovabili".



ECOBONUS

Agevolazione fiscale che spetta nel caso in cui l'acquisto e l'installazione del prodotto servano a migliorare l'efficienza energetica della casa.



CONTO TERMICO 2.0

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

**SOSTITUISCI IL TUO VECCHIO CAMINO,
LA TUA VECCHIA STUFA O
UNA CALDAIA A BIOMASSA
CON UN ECOBLOCK DI NUOVA GENERAZIONE
VIBROK**

**FINO AL
65%**
sull'intero importo
speso*

*Aumenti l'efficienza energetica e calorifera
rispettando l'ambiente!*



*rimborso accreditato direttamente sul conto corrente da GSE entro 2 mesi dall'approvazione della pratica (per importi fino a € 5.000). Incentivo soggetto a restrizioni. Per i dettagli consulta il sito www.gse.it

ECOBLOCK N: Camini monoblocchi **legna a convezione naturale** completi di bocchette per sfruttare al meglio tutta la potenza dell'irraggiamento.

A⁺

4 STELLE



CONTO TERMICO

DETRAZIONI FISCALI



in foto versione destra

ECOBLOCK N

CODICE 90088 - € 3.900

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33526 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33527 - € 250

ECOBLOCK N PRISMA

CODICE 90089 - € 4.500

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33528 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33529 - € 250

ECOBLOCK N LATERALE

DESTRO CODICE 90090 - € 4.300

SINISTRO CODICE 90091 - € 4.300

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33530 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33531 - € 250

COMPLETO DI KIT BOCCHETTE

Tutti i modelli sono completi di:

- n. 2 tubi flex da 1,5 m cad. ø 100 mm;
- n. 2 bocchette in pvc regolabili 15x15 cm;
- presa d'aria ø 150 mm.



SISTEMA BIVALENTE

Tutti i monoblocchi sono dotati di una struttura a 5 pareti che permette di posizionarli sia ad angolo che a parete



ECOBLOCK	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi
N	17,2 kW	~ 60 / 100 m ³	≥ 86,6 %	2 / 5 Kg/h	88 L x 60 P x 147 H cm	72 L x 43 P x 50 H cm	~ 220 kg	Ø 250 mm
N PRISMA	17,2 kW	~ 60 / 100 m ³	≥ 86,6 %	2 / 5 Kg/h	88 L x 78 P x 147 H cm	72 L x 56 P x 50 H cm	~ 230 kg	Ø 250 mm
N LATERALE	17,2 kW	~ 60 / 100 m ³	≥ 86,6 %	2 / 5 Kg/h	88 L x 60 P x 147 H cm	72 L x 43 P x 50 H cm	~ 210 kg	Ø 250 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



Collegamento canna fumaria con **valvola automatica** per regolazione uscita fumi



Vetro ceramico resistente fino a 800° C con **sistema autopulente**

Valvola manuale **regolazione aria comburente**



Apertura telaio vetro per facilitare la pulizia interna

5 Buoni Motivi per scegliere ECOFIVE

RISCALDA L'AMBIENTE • FACILE DA INSTALLARE • ARMONIOSO NEL DESIGN

FACILE DA TRASPORTARE • UTILIZZO VANTAGGIOSO

SISTEMI COTTURA A LEGNA



ECOFIVE 100

CODICE 90043 - € 2.695

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33526 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33527 - € 250



ECOFIVE 100 PRISMA

CODICE 90041 - € 3.250

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33528 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33529 - € 250



ECOFIVE 100 LATERALE

DESTRO CODICE 90045 - € 3.250
SINISTRO CODICE 90046 - € 3.250

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33530 - € 250
- Pianale in ghisa CODICE 33531 - € 250



ECOFIVE 100 TRIFACCIALE

CODICE 90082 - € 4.240

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33533 - € 210
- Pianale in ghisa CODICE 33534 - € 250



Circolazione dell'aria a convezione naturale



ECOFIVE 100 BIFACCIALE

CODICE 90073 - € 3.900

Optional:

- Pareti in ghisa CODICE 33532 - € 250



ECOFIVE 135 BIG FIRE

CODICE 90047 - € 4.020

Ideale per taverne o grandi ambienti

ECOFIVE	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi	Canna fumaria
100	~ 100 m ³	≥ 75%	2 / 4 Kg/h	90 L x 60 P x 147 H cm	78 L x 45 P x 49 H cm	~ 200 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
100 PRISMA	~ 100 m ³	≥ 75%	2 / 4 Kg/h	90 L x 75 P x 147 H cm	77 L x 51 P x 50 H cm	~ 210 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
100 LATERALE	~ 100 m ³	≥ 75%	2 / 4 Kg/h	90 L x 60 P x 147 H cm	77 L x 51 P x 50 H cm	~ 190 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
100 BIFACCIALE	~ 100 m ³	≥ 75%	2 / 4 Kg/h	88 L x 60 P x 147 H cm	72 L x 43 P x 50 H cm	~ 180 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
100 TRIFACCIALE	~ 100 m ³	≥ 75%	2 / 4 Kg/h	88 L x 60 P x 147 H cm	72 L x 43 P x 50 H cm	~ 180 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
135 BIG FIRE	~ 120 m ³	≥ 75%	3 / 6 Kg/h	108 L x 74 P x 173 H cm	101 L x 65 P x 57 H cm	~ 280 kg	Ø 250 mm	h min 6 m

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



ECOSYSTEM V 60
CODICE 60030 - € 1.940

COMPLETO DI VENTILAZIONE FORZATA

Tutti i modelli sono dotati di 2 motori tangenziali da 200 m³/h con quadro comando per regolarne il funzionamento.

Su richiesta, è possibile predisporre anche la canalizzazione in più ambienti



ECOSYSTEM V 80 CONICA
CODICE 60031 - € 2.100



ECOSYSTEM V 85
CODICE 60032 - € 2.285



ECOSYSTEM V 85 LATERALE
DESTRO CODICE 60033 - € 2.490
SINISTRO CODICE 60035 - € 2.490



KIT CANALIZZAZIONE ARIA

CODICE 33017 - € 250

- n. 2 bocchette uscita aria calda regolabili ø 100 mm;
- n. 2 tubi flex alluminio - 1,5 m cad. ø 100 mm;
- n. 4 fascette stringitubo ø 100 mm;
- n. 2 raccordi a flangia ø 100 mm.



ECOSYSTEM V	Potenza termica	Volume riscaldabile*	Rendimento	Consumo medio	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi
60	8,62 kW	~ 90 / 110 m ³	≥ 82,4%	2 / 3 Kg/h	60 L x 50 P x 52 H cm	51 L x 39 P x 32 H cm	~ 80 kg	Ø 200 mm
80 CONICA	8,62 kW	~ 100 / 200 m ³	≥ 82,4%	2 / 3 Kg/h	76 L x 49 P x 52 H cm	66 L x 39 P x 32 H cm	~ 90 kg	Ø 200 mm
85	8,62 kW	~ 100 / 200 m ³	≥ 82,4%	2 / 3 Kg/h	72 L x 50 P x 52 H cm	63 L x 40 P x 32 H cm	~ 90 kg	Ø 200 mm
85 LATERALE	8,62 kW	~ 100 / 200 m ³	≥ 82,4%	2 / 3 Kg/h	72 L x 50 P x 52 H cm	63 L x 40 P x 32 H cm	~ 90 kg	Ø 200 mm

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



Rivestimento GIULIA

PARAFIAMMA IN ACCIAIO





LA FIAMMA INTELLIGENTE

Sistema a foratura per l'immissione di ossigeno preriscaldato. Grazie alla **Doppia Combustione**, aumentano i rendimenti, si abbassano i consumi e diminuiscono le emissioni di CO_2 nell'ambiente.

L'ATTENZIONE AL DETTAGLIO

Gli elevati spessori dell'acciaio garantiscono una maggiore durata del parafiamma e uno scambio più veloce e diretto del calore, permettendo così una resa più elevata.




Sistema a foratura per l'immissione di ossigeno preriscaldato nella camera di combustione



MENO CONSUMO, PIÙ RISPARMIO

Le alte temperature raggiunte grazie ai parafiamma in acciaio e al sistema di Doppia Combustione, permettono di ottimizzare il funzionamento, diminuendo i consumi e i residui di cenere.




Refrattario

VK 80

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70010 - € 530

Optional:

- Parafiamma in acciaio CODICE 33512 - € 290
- Parafiamma in ghisa CODICE 33513 - € 450
- Pianale in ghisa CODICE 33986 - € 340




Parafiamma in acciaio

VK 100

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70012 - € 650

Optional:

- Parafiamma in acciaio CODICE 33514 - € 320
- Parafiamma in ghisa CODICE 33515 - € 480
- Pianale in ghisa CODICE 33987 - € 370



Parafiamma in ghisa

VK 110

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70015 - € 770

Optional:

- Parafiamma in acciaio CODICE 33516 - € 380
- Parafiamma in ghisa CODICE 33517 - € 550
- Pianale in ghisa CODICE 33988 - € 390




Spessori fino a 14 cm



Griglia in ghisa



Uscita fumi tonda




Parafiamma in acciaio

VKL 85 LATERALE dx-sx

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70018 - € 650

Optional:

- Parafiamma in acciaio CODICE 33518 - € 320
- Parafiamma in ghisa CODICE 33519 - € 440
- Pianale in ghisa CODICE 33989 - € 340




Parafiamma in ghisa

VKL 105 LATERALE dx-sx

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70021 - € 870

Optional:

- Parafiamma in acciaio CODICE 33520 - € 360
- Parafiamma in ghisa CODICE 33521 - € 480
- Pianale in ghisa CODICE 33990 - € 370




Refrattario

VKD 100 DELTA

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70023 - € 730

Optional:

- Parafiamma in acciaio CODICE 33524 - € 360
- Parafiamma in ghisa CODICE 33525 - € 510
- Pianale in ghisa CODICE 33991 - € 390



Parafiamma in ghisa

VKT 130 TONDO

INTERNO IN KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70026 - € 760

Optional:

- Parafiamma in acciaio CODICE 33522 - € 360
- Parafiamma in ghisa CODICE 33523 - € 510

VK	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi	Canna fumaria
VK 80	80 L x 50 P x 114 H cm	61 L x 42 P x 53 H cm	~ 230 kg	Ø 200 mm	h min 4 m
VK 100	100 L x 58 P x 124 H cm	83 L x 47 P x 52 H cm	~ 360 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
VK 110	110 L x 63 P x 131 H cm	90 L x 52 P x 53 H cm	~ 450 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
VKL 85 LATERALE	81 L x 57 P x 122 H cm	73 L x 50 P x 52 H cm	~ 300 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
VKL 105 LATERALE	96 L x 65 P x 124 H cm	90 L x 58 P x 52 H cm	~ 390 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
VKD 100 DELTA	80 L x 80 P x 128 H cm	74 L x 74 P x 52 H cm	~ 350 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
VKT 130 TONDO	80 L x 80 P x 128 H cm	73 L x 73 P x 52 H cm	~ 350 kg	Ø 250 mm	h min 4 m
VK 78	83 L x 58 P x 113 H cm	66 L x 50 P x 55 H cm	~ 400 kg	Ø 250 mm	h min 4 m

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)



Rivestimento GUBBIO

IDEALI PER TAVERNE



VK 130

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70028 - € 1.400

VK 140

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70029 - € 1.700

VK 160

INTERNO KLINKER REFRATTARIO
CODICE 70030 - € 1.900

SISTEMA BIVALENTE

Tutti i caminetti sono dotati di una struttura a 5 pareti che permette di posizionarli sia ad angolo che a parete



ANGOLO



PARETE

TRAMOGGIA

in acciaio inox 316/L
• 40x40 cm ø 300 mm
CODICE 33440 - € 220



Valvola regolazione aria comburente

**ANGOLO COTTURA
BBQ DA INTERNO**



VK 78 ANGOLO COTTURA
CODICE 70035 - € 1.485



Rivestimento VANESSA

COMPLETO DI

- n. I griglia cromata;
- n. I griglia in ghisa;
- n. I portaceppi in ferro;
- n. I cassetto raccogli cenere estraibile con regolazione aria comburente.

VK	Ingombro	Luce interna	Peso	Uscita fumi	Canna fumaria
VK 130	130 L x 80 P x 175 H cm	102 L x 70 P x 75 H cm	~ 810 kg	□ 30x30 cm (Ø 250 mm)	h min 6 m
VK 140	140 L x 80 P x 188 H cm	112 L x 70 P x 75 H cm	~ 891 kg	□ 40x40 cm (Ø 300 mm)	h min 8 m
VK 160	160 L x 80 P x 188 H cm	132 L x 70 P x 75 H cm	~ 972 kg	□ 40x40 cm (Ø 300 mm)	h min 8 m
VK 78	83 L x 58 P x 113 H cm	66 L x 50 P x 55 H cm	~ 400 kg	Ø 250 mm	h min 4 m

* Isolamento come previsto dal D.Lgs 10/91 e successive modifiche (Vani da 2,8 m H)

Linea Moderna


NEW YORK - Cornice

CODICE 40887 - € 1.940

140 L x 9 P x 96 H cm

- Acciaio verniciato lucido nero, bordeaux o bianco e cornice interna in acciaio satinato grigio

Colori disponibili:

- Nero;
- Bordeaux;
- Bianco.


ARDESIA - Parete 192 L x 90 P cm CODICE 40885 - € 5.800

- Marmo bianco bocciardato e Ardesia.
Mensola superiore e sportello laterale in wengé.


ROSSELLA - Parete 195 L x 90 P cm CODICE 40884 - € 5.450

- Marmo rosso lucido e marmo bianco bocciardato.
Mensola superiore e sportello laterale in legno.

Linea Country



HAPPY LUGANO - Angolo

219 L x 137 P cm CODICE 40347 - € 4.380

- Marmo giallo reale e mensola in legno
- Panca con piano in legno 80 L x 40 P cm
CODICE 55075 - € 440



CASALE - Parete 180 L x 110 P cm CODICE 40113 - € 4.720

- Marmo giallo reale lucido e scapezzato, cotto rosso, pietra bianca scalpellata e marmo bianco bocciardato. Mensola superiore in legno.



GIULIA - Angolo 116 x 116 cm CODICE 40286 - € 2.610

- Mattoncini in cotto e marmo bianco bocciardato. Mensola superiore in legno.



FEDERICA - Laterale ad angolo CODICE 40214 - € 2.410

112 L x 86 P cm

- Mattoncini in cotto, piana inferiore in cotto fugato. Mensola superiore in legno.
- Panca apribile con piano in legno 68 L x 36 P cm
CODICE 55026 - € 580

Linea Country

TRASIMENO - Angolo 115 x 115 cm

CODICE 40886 - € 2.300

- Mattoncini in cotto e marmo bianco bocciardato. Mensola superiore e capitelli in legno.



KATIA - Angolo 128 x 128 cm CODICE 40401 - € 3.150

- Listelli di marmo bianco scapezzato e pietra Serena. Mensola superiore e capitelli in legno



TUSCANIA - Angolo 113 x 113 cm CODICE 40722 - € 2.110

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosso lucido. Quadrotte lavorate a spacco. Mensola superiore in legno



FRANCESCA - Angolo CODICE 40253 - € 2.660

108 x 108 P cm

- Mattoncini in cotto, piana inferiore in cotto fugato. Mensola superiore in legno.

- Panca con piano in legno 80 L x 40 P cm

CODICE 55035 - € 580

Linea Classica

CALLIOPE - Parete CODICE 40070 - € 3.025

126 L x 102 P cm

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosa lucido. Intarsi in marmo rosa lucido. Mensola superiore in legno.
- Panca con cassetto estraibile 91 L x 50 P cm
CODICE 55071 - € 1.160
- Mensola e colonnine 114 L x 50 P cm
CODICE 55072 - € 750



ROSANNA - Cornice 150 L x 20 P cm CODICE 40591 - € 3.150

- Travertino bianco lucido



ILARIA - Angolo 116 x 116 cm CODICE 40373 - € 2.365

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosa lucido. Mensola superiore in legno.



ROMA - Cornice 190 L x 35 P cm

CODICE 40576 - € 5.200

- Travertino noce antichizzato con lavorazione particolareggiata eseguita artigianalmente



VERCELLI - Parete 155 L x 82 P cm

CODICE 40889 - € 2.180

- Marmo bianco bocciardato e piano fuoco in cotto. Mensola superiore in legno.



TREMITI - Parete 140 L x 77 P cm

CODICE 40702 - € 2.300

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosso



CALLIOPE - Angolo 115 x 115 cm CODICE 40088 - € 2.660

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosa lucido. Intarsi in marmo rosa lucido. Mensola superiore in legno.
- Panca con cassetto estraibile 75 L x 40 P cm
CODICE 55069 - € 1.160
- Mensola e colonnine 114 L x 40 P cm
CODICE 55070 - € 750



ELSA - Cornice 135 L x 27 P cm CODICE 40188 - € 2.660

- Pietra Serena

Linea Classica



MELISSA - Angolo 120 x 120 cm
CODICE 40443 - € 2.540

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosso.
Mensola superiore in legno.



CORTONA - Parete 139 L x 82 P cm
CODICE 40148 - € 2.410

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosso.
Mensola superiore in legno.



LAURA - Angolo 131 x 131 cm
CODICE 40415 - € 2.840

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosso



VULCANO - Angolo 113 x 113 cm
CODICE 40798 - € 1.925

- Marmo bianco bocciardato e marmo rosso



PALINURO - Laterale ad angolo 130 L x 80 P cm
CODICE 40520 - € 1.940

- Marmo rosso Verona e marmo bianco lucido



HOLIDAY da incasso

CODICE 28055 - € 2.600



pietra refrattaria 44 x 75 cm in cordierite
certificata per la cottura diretta di pane e pizza

camera di cottura 45 L x 80 x P x 44 H cm
in acciaio inox



1. Sfiato vapori;
2. Innesto canna fumaria in acciaio inox;
3. Interruttori luce e ventilazione;
4. Timer con cassa in acciaio inox;
5. Termometro con cassa in acciaio inox;
6. Maniglie in acciaio inox;
7. Sportelli con vetro ceramico resistente fino a 800°C;
8. Regolazione aria comburente.

DI SERIE

- n. 1 teglia in alluminio 60x40x3 cm
- n. 1 teglia in alluminio 40x30x3 cm
- n. 2 griglie cromate 43x75 cm



	Ingombro totale	Ingombro forno	Camera Cottura (3 piani)	Peso	Uscita fumi
HOLIDAY DA INCASSO	77 L x 102 P x 102 H cm	77 L x 99 P x 95 H cm	45 L x 80 P x 44 H cm	~ 218 kg	Ø 130 mm



HOLIDAY color rame

HOLIDAY

Forno a legna a cottura indiretta con camera di cottura e di combustione separate.

Dotato di una camera di cottura in acciaio inox con 3 piani di appoggio: 2 griglie cromate (incluse) e 1 piano con pietra refrattaria in cordierite certificata per la cottura diretta di pane e pizza.

Il forno è completo di timer e termometro con cassa in acciaio, dotato di ventilazione e luce interna, maniglie in acciaio inox, sportelli con vetro ceramico resistente fino a 800°C e 2 teglie in omaggio (60x40 cm e 40x30 cm).

Tutta la struttura è trattata con vernici specifiche per le alte temperature e per l'esterno.



Color Rame

Rosso

Grigio




Acciaio

HOLIDAY da esterno

- Color Rame CODICE 28056 - € 3.200
- Rosso CODICE 28057 - € 3.200
- Grigio CODICE 28058 - € 3.200
- Acciaio CODICE 28059 - € 3.600

DI SERIE

- n. 1 teglia in alluminio 60x40x3 cm
- n. 1 teglia in alluminio 40x30x3 cm
- n. 2 griglie cromate 43x75 cm



	Ingombro totale	Ingombro forno	Camera Cottura (3 piani)	Vano portalegna	Peso
HOLIDAY DA ESTERNO	96 L x 117 P x 242 H cm	77 L x 99 P x 179 H cm	45 L x 80 P x 44 H cm	76 L x 95 P x 46 H cm	~ 287 kg



HOLIDAY con grill UNIKO rosso in versione full optional



UNIKO grill laterale destro*

- Color Rame CODICE 20034 - € 1.300
- Rosso CODICE 20035 - € 1.300
- Grigio CODICE 20036 - € 1.300
- Acciaio CODICE 20037 - € 1.550

UNIKO grill laterale sinistro*

- Color Rame CODICE 20038 - € 1.300
- Rosso CODICE 20039 - € 1.300
- Grigio CODICE 20040 - € 1.300
- Acciaio CODICE 20041 - € 1.550

DI SERIE

- n. 1 griglia cromata 57x38 cm
- n. 1 portalegna in acciaio verniciato nero

*prezzi e ingombri optional esclusi



in foto versione destra

- ① **MENSOLA 50x15 cm**
CODICE 33980 - € 60

Mensola frontale in acciaio inox per HOLIDAY da incasso e da esterno



- ③ **PORTA ATTREZZI**
CODICE 33985 - € 40

Porta attrezzi reversibile dx o sx in acciaio inox per grill UNIKO laterale



- ② **PIANO LAVORO 77x40 cm**
CODICE 33983 - € 90

Piano lavoro frontale in acciaio inox per HOLIDAY da incasso (nella versione con carrello) e da esterno



- ④ **MENSOLA LATERALE 66x40 cm**
CODICE 33984 - € 130

Mensola laterale reversibile dx o sx in acciaio inox per grill UNIKO laterale



	Ingombro totale*	Camera Cottura	Vano portalegna	Peso
HOLIDAY con grill UNIKO	154 L x 117 P x 242 H cm	45 L x 80 P x 44 H cm	76 L x 95 P x 46 H cm	~ 287 kg
UNIKO grill laterale	63 L x 66 P x 208 H cm	58 L x 60 P cm	63 L x 66 P cm	~ 100 kg



OVEN ROYAL da incasso con rivestimento HAPPY LUGANO



OVEN ROYAL acciaio



Camera di cottura con volta in acciaio

Ventilazione e luce interna

Griglie in acciaio cromato

Piano in klinker professionale per cottura di pane e pizze



OVEN ROYAL da incasso
CODICE 28019 - € 3.180



Colore Rame



Colore Rosso

OVEN ROYAL da esterno


- Color Rame CODICE 28020 - € 3.630
- Rosso CODICE 28036 - € 3.630
- Acciaio CODICE 28046 - € 4.270



OVEN ROYAL con grill

- Color Rame CODICE 28030 - € 4.895
- Rosso CODICE 28040 - € 4.895
- Acciaio CODICE 28048 - € 5.530

1. Valvola uscita vapori;
2. Camera propagazione calore;
3. Volta in acciaio;
4. Ventola e luce interna;
5. Camera di combustione.



OVEN ROYAL	Ingombro	Vano Cottura (3 piani)	Vano portalegna	Piano Grill laterale	Peso	Uscita fumi
OVEN ROYAL DA INCASSO	80 L x 100 P x 93 H cm	55 L x 90 P x 42 H cm	-	-	~ 200 kg	Ø 150 mm
OVEN ROYAL DA ESTERNO	90 L x 115 P x 240 H cm	55 L x 90 P x 42 H cm	78 L x 97 P x 52 H cm	-	~ 358 kg	Ø 150 mm
OVEN ROYAL CON GRILL	150 L x 115 P x 240 H cm	55 L x 90 P x 42 H cm	78 L x 97 P x 52 H cm	70 L x 60 P cm	~ 400 kg	Ø 150 mm



NAXOS giallo



NAXOS senza base color rame


naxos

NAXOS

- Giallo CODICE 28049 - € 3.400
- Nero CODICE 28050 - € 3.400
- Color Rame CODICE 28051 - € 3.400

NAXOS senza base


- Giallo CODICE 28052 - € 2.700
- Nero CODICE 28053 - € 2.700
- Color Rame CODICE 28054 - € 2.700



Giallo




Nero



Colore Rame



Piano refrattario **professionale** con performance altissime.
Tutto il gusto della **cottura su pietra** per gli amanti della **tradizione**.



La regolazione dell'**aria comburente** permette di controllare la fiamma e **adattare la cottura a qualsiasi cibo**, anche in teglia.



La **valvola regolabile** per la chiusura uscita fumi **mantiene il calore per ore**, per una cottura lenta e controllata.
La migliore per cucinare pane, focacce e torte.




Bocca da **67 CM** e piano interno **80x60 CM**.
Il forno a legna ideale per **grandi teglie** e **farinate**.



Sportello in **acciaio** con **vetro ceramico** e maniglia **antiscottatura**


2 comodi **piani di appoggio** in dotazione

Ruote posteriori per **facilitare lo spostamento**



Doppia camera con **coibentazione** per evitare dispersioni di calore

Volta in **acciaio** e **piano fuoco professionale** in refrattario



piano interno **80 L x 60 P cm**
Capacità
• 4 pizze
• 4 kg pane

NAXOS	Ingombro	Piano Cottura	Bocca	Capacità	Peso	Uscita fumi
NAXOS	99 L x 70 P x 147 H cm	80 L x 60 P cm	70 L x 25 H cm	4 pizze / 4 kg di pane	~ 190 kg	Ø 150 mm
NAXOS SENZA BASE	99 L x 70 P x 60 H cm	80 L x 60 P cm	70 L x 25 H cm	4 pizze / 4 kg di pane	~ 150 kg	Ø 150 mm



Linea Domestica




PIZZAPANE 80x80

- **VERSIONE BASE** CODICE 25042 - € 650
- **CON ARCHETTO** CODICE 25046 - € 975




PIZZAPANE 100x100

- **VERSIONE BASE** CODICE 25043 - € 755
- **CON ARCHETTO** CODICE 25047 - € 1.090




PIZZAPANE 100x130

- **VERSIONE BASE** CODICE 25044 - € 960
- **CON ARCHETTO** CODICE 25048 - € 1.290




PIZZAPANE 100x160

- **VERSIONE BASE** CODICE 25045 - € 1.120
- **CON ARCHETTO** CODICE 25049 - € 1.450




PIZZAPANE 110x110

- **VERSIONE BASE** CODICE 25030 - € 1.030
- **CON ARCHETTO** CODICE 25062 - € 1.410



PIZZAPANE 110x150

- **VERSIONE BASE** CODICE 25031 - € 1.390
- **CON ARCHETTO** CODICE 25063 - € 1.770



per gli
amanti
della
tradizione

FIBRA CERAMICA

Ad alta densità. Spessore 13 mm.
Con supporto di alluminio per isolamento termico.

- Materassino 60x100 cm CODICE 33047 - € 28
- Rotolo da 14,64 mt CODICE 33048 - € 300



TRAMOGGIA in acciaio inox 316/L

- 20x30 cm ø 250 mm CODICE 33071 - € 240
- 20x40 cm ø 250 mm CODICE 33072 - € 250
- 20x40 cm ø 300 mm CODICE 33073 - € 240




PIZZAPANE	Ingombro (L x P x H)	Ingombro con archetto (L x P x H)	Luce interna (L x P x H)	Bocca (L x P x H)	Capacità	Peso	Tramoggia
80x80	102 x 83 x 61 cm	102 x 115 x 65 cm	80 x 80 x 44 cm	43 x 13 x 32 cm	4 pizze	~ 250 / 340 kg	20x30 cm Ø 250 mm
100x100	114 x 107 x 61 cm	114 x 140 x 65 cm	100 x 100 x 50 cm	43 x 13 x 32 cm	6 pizze	~ 280 / 370 kg	20x30 cm Ø 250 mm
100x130	114 x 139 x 61 cm	114 x 171 x 65 cm	100 x 130 x 50 cm	43 x 13 x 32 cm	8 pizze	~ 370 / 460 kg	20x30 cm Ø 250 mm
100x160	114 x 169 x 61 cm	114 x 201 x 65 cm	100 x 160 x 50 cm	43 x 13 x 32 cm	10 pizze	~ 460 / 550 kg	20x30 cm Ø 250 mm
110x110	130 x 120 x 65 cm	130 x 152 x 65 cm	110 x 110 x 50 cm	48 x 13 x 32 cm	8 pizze	~ 480 / 570 kg	20x30 cm Ø 250 mm
110x150	130 x 160 x 65 cm	130 x 192 x 65 cm	110 x 150 x 50 cm	48 x 13 x 32 cm	11 pizze	~ 660 / 750 kg	20x30 cm Ø 250 mm




Linea Professionale

per PIZZERIE e RISTORANTI




STAR 140x140

- **VERSIONE BASE** CODICE 25060 - € 2.370
- **CON ARCHETTO** CODICE 25072 - € 3.080




STAR 150x150

- **VERSIONE BASE** CODICE 25061 - € 2.965
- **CON ARCHETTO** CODICE 25073 - € 3.790




STAR 160x160

- **VERSIONE BASE** CODICE 25058 - € 3.345
- **CON ARCHETTO** CODICE 25074 - € 4.285



Spessori fino a 13 cm

Archetto con collegamento per la tramoggia in acciaio



Superfici lisce e compatte sia all'interno che all'esterno

Sportello di serie con termometro con cassa in acciaio e range fino a 500°C

GRANDI FORNI STAR	Ingombro (L x P x H)	Ingombro con archetto (L x P x H)	Luce interna (L x P x H)	Bocca (L x P x H)	Capacità	Peso	Tramoggia
140x140	160 x 160 x 70 cm	160 x 185 x 70 cm	140 x 140 x 60 cm	50 x 13 x 45 cm	11 pizze	~ 890 / 990 kg	20x40 cm Ø 250/300 mm
150x150	170 x 170 x 70 cm	170 x 195 x 70 cm	150 x 150 x 60 cm	60 x 13 x 45 cm	13 pizze	~ 930 / 1.030 kg	20x40 cm Ø 250/300 mm
160x160	180 x 180 x 70 cm	180 x 205 x 70 cm	160 x 160 x 60 cm	70 x 13 x 45 cm	16 pizze	~ 980 / 1.080 kg	20x40 cm Ø 250/300 mm



LOUISIANA

CODICE 20020 - € 1.870

ESTERNO	172 L x 70 P x 227 H cm
PIANO INTERNO	55 L x 46 P cm cad.
PESO	~ 1.200 kg



MINNESOTA

CODICE 20021 - € 660

ESTERNO	110 L x 70 P x 186 H cm
PIANO INTERNO	55 L x 46 P cm
PESO	~ 460 kg



**SOLO
CARBONELLA**



forno laterale
50 L x 50 P cm



CALIFORNIA

CODICE 20015 - € 2.970

ESTERNO	160 L x 94 P x 205 H cm
PIANO INTERNO	55 L x 46 P cm
PESO	~ 980 kg



BALTIMORA MEDIUM
CODICE 20013 - € 980

ESTERNO	133 L x 70 P x 206 H cm
PIANO INTERNO	55 L x 46 P cm
PESO	~ 560 kg



BALTIMORA LARGE
CODICE 20012 - € 1.090

ESTERNO	167 L x 70 P x 206 H cm
PIANO INTERNO	55 L x 46 P cm
PESO	~ 620 kg



BALTIMORA SINGLE
CODICE 20014 - € 750


ESTERNO	110 L x 70 P x 206 H cm
PIANO INTERNO	55 L x 46 P cm
PESO	~ 500 kg



KANSAS

CODICE 20022 - € 1.210

ESTERNO	132 L x 70 P x 206 H cm
PIANO INTERNO	80 L x 46 P cm
PESO	~ 730 kg



COLORADO

CODICE 20016 - € 900

110 L x 80 P x 160 H cm
55 L x 46 P cm
~ 500 kg

Spessori fino a 12 cm



BBQs con cottura a LEGNA



DOLMEN

CODICE 20032 - € 495

ESTERNO	95,5 L x 50 P x 99 H cm
PIANO INTERNO	57,5 L x 37 P cm
PESO	~ 130 kg



**NUOVA
BASE**

**Smontabile e
pieghevole** per
portare il tuo
Dolmen ovunque
tu voglia!

**DOLMEN
CON BASE ACCIAIO**
CODICE 20033 - € 650

ESTERNO	95,5 L x 50 P x 99 H cm
PIANO INTERNO	57,5 L x 37 P cm
PESO	~ 70 kg



UNIKO in versione full optional

UNIKO

CODICE 20042 - € 1.700*

ESTERNO	78 L x 82 P x 210 H cm*
PIANO INTERNO	58 L x 60 P cm
PESO	~ 110 kg

*prezzo e ingombro mensole laterali escluse

DI SERIE

- griglia cromata 57x38 cm;
- portalegna in acciaio verniciato nero;
- vano portalegna 63x66 cm;
- ruote posteriori per facilitare lo spostamento.



① PORTA ATTREZZI

CODICE 33985 - € 40

Porta attrezzi laterale reversibile dx o sx in acciaio inox per grill UNIKO



② MENSOLA LATERALE 66x40 cm

CODICE 33984 - € 130

Mensola laterale reversibile dx o sx in acciaio inox per grill UNIKO



 **VIBROK**[®]



Tecno Fuoco s.r.l.

Via Fontana dell'Oste, 29A
00034 Colferro (RM)

SEDE OPERATIVA

Via Palianese Sud, Località Cervinara
03018 Paliano (FR)

www.vibrok.it

Tel. (+39) 0775.570.010
info@vibrok.it

